BRILL

Primärbatterien
Akkus +++

Batterien

Ladetechnik

Werkzeugakku

USV-Akku

Speziallampen

Brill Industrievertretung GmbH & Co.KG - Otto-Röhm-Str. 84 - D-64293 Darmstadt
Telefon 06151-8001917 - Fax 06151-8607331
e-mail: info@iv-brill.de - internet: www.iv-brill.de

Unsere Industrievertretung ist seit über 22 Jahren im Industrie- und Krankenhausbereich vertreten. Wir haben uns auf die **Beschaffung von Qualitätsprodukten für den technischen Bedarf** spezialisiert. Das Spektrum reicht von Batterien und Akkus über Speziallampen bis zu Kaltlichtartikeln. Unseren Kunden möchten wir jeweils das **beste Produkt und eine sehr breite Produktpalette anbieten**.

Für den Industrie- und Medizinbereich tun wir dies als Batterigroßhändler der Weltmarktführer im Segment Alkali-Batterien, den Firmen **Duracell und Varta**. Wir führen für unsere Kunden ein **Komplettsortiment mit über 6000 Artikeln im Bereich Batterien und Akkus**.

Im Bereich der **medizinischen Akkupacks** vertreiben wir ausschließlich die Produkte der Firma **Akku*med*** oder **Originalprodukte.** Die Packs von **Akku*med* stehen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit**. Sie sind mit **Qualitätszellen** namhafter Hersteller wie Sanyo und Panasonic gefertigt.

Bitte informieren Sie sich in unserm Onlineshop: **www.iv-brill.shop**

Bei den **medizinischen Kaltlichtartikeln** vertreiben wir nur Produkte aus **deutscher Fertigung**. Hier liefern wir Ihnen:

> Medizinische Kaltlichtkabel in Standard- und Sonderlängen
> Lichtquellen- und Instrumentenadapter, Kabeltester, Lichtquellen

Im Bereich der **Speziallampen** hatten wir über 20 Jahre die Vertretung der Firma **Schahl GmbH** aus Gräfelfing/München. Nach Kündigung seitens **Schahl** und anschließender **Insolvenz von Schahl** haben wir für unsere Kunden ein eigenes Lampenlager in Darmstadt aufgebaut. Jetzt können wir Sie mit allen Lampen direkt beliefern. Eine Lampenauswahl haben wir unseren Produktkatalogen **Primärbatterien** und **Medizintechnik** aufgelistet. Das Lieferprogramm besteht aus Speziallampen und LED´s für:

> Endoskopie, OP-Leuchten, Phototherapie, Röntgenfilmbetrachter
> Laryngoskope, Stirn- und Augenspiegel, Augenuntersuchungsgeräte
> Beamerlampen, Overheadprojektion, LCD-Projektion, Filmleuchten
> Spektralphotometer, HPLC-Detektoren, klinische Laborsysteme
> Kontroll- und Signalsysteme, Entkeimung, Dentalanwendungen

Warum sollten Sie Ihre Qualitätsprodukte bei der Industrievertretung Brill kaufen?

> kein Mindestbestellwert - kein Mindermengenzuschlag
> Lieferung der Lagerartikel innerhalb von 24 Stunden
> versandkostenfreie Lieferung ab einem Nettowarenwert von € 130,00
> Außendienstbetreuung

Bitte informieren Sie sich auch auf unserer **Homepage: www.iv-brill.de.**

Unser Team freut sich über Ihre Anfragen und Bestellungen:

Andreas Brill

Petra Philipp

Erika Brill

Hans-Peter Brill

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Inhaltsverzeichnis:

Alkali- und Zinkbatterien	Seite 4
Alkali- und Zinkbatterien, Fotobatterien	Seite 5
Knopfzellen: Alkali, Silber (Uhren), Zink-Luft (Hörgeräte)	Seite 6
Lithium-Knopfzellen	Seite 7
Lithium-Sonderzellen 1,5V, 3V, 3,6V und 9V	Seite 8-9
Ni-Cd/MH-Akkus: Ready to use, Consumerversionen	Seite 10-11
Ladegeräte für Ni-Cd/MH-Standardzellen	Seite 12-14
Batterie- und Akkutestgeräte, Stecker-Netzteile	Seite 15
Ni-Cd/MH-Akkus: Standardgrößen mit Lötfahnen, Ni-Cd/MH-Akkus Sondergrößen	Seite 16
Akkupacks Technik	Seite 17
Funkgeräteakkus, Wärmebildkamera-Akkus	Seite 18
Akkupack-Ladegeräte, Li-Ion Akkus mit PCB, Ladegerät für Li-Akkus	Seite 19
Werkzeugakkus und Ladegeräte	Seite 20-45
Telefonakkus (schnurlos), Scannerakkus	Seite 46
Handy- und PDA - Akkus, Powerbank, Kopfhörerakkus und Ladegeräte	Seite 47
Digitalkamera-, Camcorder-, Playerakkus und Ladegeräte	Seite 48-49
Laptopakkus, Laptopnetzteile	Seite 50
Bleigelakkus Sonnenschein - Exide, Greensaver	Seite 51-52
Bleigelakkus Yuasa	Seite 53
Bleigelakkus Fiamm - Enersys Hawker - Vision LiFePO4	Seite 54
Bleigelakkus Multipower - Long - PBQ - Copacks - Adapter	Seite 55
Bleigelakkus Zyklenbetrieb, Solarakkus	Seite 56
Hochstromtypen für USV-Anlagen	Seite 57
Akkusets für USV-Anlagen Plug & Play wie APC-Anlagen	Seite 58
Ladegeräte für Bleiakkus, Blei-KFZ Ladegeräte, Bleiakkutester	Seite 59-60
LED-Schlüsselanhängerlampen, Maglite	Seite 61
LED-Hochleistungslampen Zweibrüder und Varta	Seite 62
LED-Hochleistungslampen Ansmann, Arcas und Camelion	Seite 63
Diagnostiklampen Medizin, Taschenlampen für Micro-, Mignonbatterien	Seite 64
Taschenlampen für Baby-, Monobatterien	Seite 65
Ex-geschützte Taschenlampen, Stirnleuchten	Seite 66
Akkutaschenlampen, Inspektions- und Werkstattleuchten	Seite 67
Handscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer z.T. mit Notlicht	Seite 68
Akkus für Handscheinwerfer, Nachtlicht/Notlicht, Sensorleuchten, Energiesparsteckdosen	Seite 69
Ersatzleuchtmittel und Ersatzteile für Taschenlampen	Seite 70
Kaltlichtkabel, Adapter, Kabeltester, Lichtquellen	Seite 71
Medizinische Speziallampen	Seite 72
Braun Trockenrasierer, Rasiererzubehör	Seite 73
Geschäftsbedingungen	Seite 74
Bestellformular	Seite 75
Medizinische Akkupacks	siehe **www.iv-brill.shop**
Medizinische Speziallampen	weitere medizinische Speziallampen auf Anfrage

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331

Bestell-Nr.	VPE Stück	VPA	Artikel	Spg Volt	Typ	Preis € bis 99 Stück	Preis € ab 100 Stück	Fabrikat
Alkali und Zinkbatterien								
MN1500	100/10	St	**Mignon LR6 AA MN1500 Procell Constant**	1,5	**Alkali**	a. A.	a. A.	Duracell
33625	638	In	Mignon LR6 AA MN1500 Constant Bulk	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN1500INT	100/10	St	Mignon LR6 AA MN1500 Intense 1.5	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN1500PLUS	80/4	Bli	Mignon LR6 AA MN1500 PlusPower	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
15A4S	240/24	Fo	Mignon LR6 AA 15A4S	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Camelion
4006	400/40	Fo	**Mignon LR6 AA 4006 Industrial Pro**	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4006Bulk	400	In	Mignon LR6 AA 4006 Industrial Pro Bulk	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4706	40/4	Fo	Mignon LR6 AA 4706 Maxtech	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4906	40/4	Fo	Mignon LR6 AA 4906 Silberkopf	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
15D4S	60/4	Fo	Mignon R6P Camelion wie Varta 3006	1,5	**Zink**	a. A.	a. A.	Camelion
MN2400	100/10	St	**Micro LR03 AAA MN2400 Procell Constant**	1,5	**Alkali**	a. A.	a. A.	Duracell
23870	1200	In	Micro LR03 AAA MN2400 Constant Bulk	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN2400INT	100/10	St	Micro LR03 AAA MN2400 Intense 1.5	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN2400PLUS	40/4	Bli	Micro LR03 AAA MN2400 PlusPower	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
24A4S	600/24	Fo	Micro LR03 AAA 24A4S	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Camelion
4003	700/10	St	**Micro LR03 AAA 4003 Industrial Pro**	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4003-F2	600	2er Fo	Micro LR03 AAA 4003 in 2er Folie	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4003-F4	600	4er Fo	Micro LR03 AAA 4003 in 4er Folie	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4703	40/4	St	Micro LR03 AAA 4703 Maxtech	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4903	40/4	St	Micro LR03 AAA 4903 Silberknopf	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
MN1400	50/10	St	**Baby LR14 C MN1400 Procell Constant**	1,5	**Alkali**	a. A.	a. A.	Duracell
23626	204	In	Baby LR14 C MN1400 Constant Bulk	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN1400PLUS	20/2	Bli	Baby LR14 C MN1400 PlusPower	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
4014	20/2	Fo	**Baby LR14 C 4014 Industrial Pro**	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4914	20/2	Fo	Baby LR14 C 4914 Silberkopf	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
MN1300	50/10	St	**Mono LR20 D MN1300 Procell Constant**	1,5	**Alkali**	a. A.	a. A.	Duracell
MN1300PLUS	20/2	Bli	Mono LR20 D MN1300 PlusPower	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
4020	20/2	Fo	**Mono LR20 D 4020 Industrial Pro**	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4920	20/2	Fo	Mono LR20 D 4920 Silberkopf	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
MN1604	50/10	St	**9V-Block MN1604 Procell Constant**	9	**Alkali**	a. A.	a. A.	Duracell
23996	210	In	9V-Block MN1604 Constant Bulk o. Polsch.	9	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN1604PLUS	10/1	Bli	9V-Block 6LP3146 MN1604 PlusPower	9	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
522	72/12	St	**9V-Block 6LR61 522 Industrial**	9	Alkali	a. A.	a. A.	Energizer
55048	156	In	9V-Block 6LR61 61522 Industrial Bulk	9	Alkali	a. A.	a. A.	Energizer
4022	200/20	Fo	**9V-Block 6LR61 4022 Industrial Pro**	9	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
4922	20/1	Fo	9V-Block 6LP3146 4922 Silberkopf	9	Alkali	a. A.	a. A.	Varta

VPA = Verpackungsart Bli = Blister Fo = Folie In = Industrieverpackung St = Standardverpackung 10er Pack

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	VPA	Artikel	LxBxH mm	Spg Volt	Typ	Preis € 1 bis 9 Stück	Preis € ab 10 Stück	Fabrikat
Alkali- und Zinkbatterien									
nach Spannung sortiert									
MN9100	50/10	St	Lady LR1 N MN9100, wie 4001	12x30	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN2500	20/2	St	LR61 AAAA MX2500 E96	8x43	1,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN1203	10/1	St	4,5V Flach 3LR12	67x22x62	4,5	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
1218	12/1	St	4,5V Flach 3R12S wie 3012	67x22x62	4,5	Zink	a. A.	a. A.	Diverse
7K67	10/1	Bli	Flatpack 4LR61 7K67 wie 4018	36x9x49	6	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
4R25P	1	St	Laternenbatterie 4R25P 431 mit Federanschluss	67x67x114	6	Zink	a. A.	a. A.	Xcell
439	1	St	Blockbatterie 6F100 439	66x51x78	9	Zink	a. A.	a. A.	Varta
MN11	10/1	St	MN11 L1016 38mA	10x16	6	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN21	20/2	Bli	MN21 V23GA 23A LRV08 L1028 LR23	11x28	12	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell
MN27	10/1	Bli	MN27 27A L828 LR27	7x28	12	Alkali	a. A.	a. A.	Duracell

1218

7K67

4R25P

Fotobatterien									
nach Spannung sortiert									
CR1/3N	10/1	Bli	CR1/3N DL1/3N	11,6x10,8	3	Li	a. A.	a. A.	Duracell
CR2	10/1	Bli	CR2 DLCR2 6206 CR-2M	15,6x27	3	Li	a. A.	a. A.	Duracell
CR2CAM	12/1	Bli	CR2 DLCR2 6206 CR-2M	15,6x27	3	Li	a. A.	a. A.	Camelion
123	10/1	Bli	CR123A DL123A 6205 K123LA	17x34	3	Li	a. A.	a. A.	Duracell
123ANS	12/1	Bli	CR123A DL123A 6205 K123LA	17x34	3	Li	a. A.	a. A.	Ansmann
123CAM	12/1	Bli	CR123A DL123A 6205 K123LA	17x34	3	Li	a. A.	a. A.	Camelion
PX21	1	St	V21PX TR133 UG-523	17x50	4,5	Alkali	a. A.	a. A.	Unicell
4034	10/1	Bli	V4034PX 4LR44 L1325	13x25	6	Alkali	a. A.	a. A.	Varta
PX28	10/1	Bli	PX28 28PX 4SR44 544	13x25	6	Silber	a. A.	a. A.	Duracell
PX28L	6/1	Bli	28PXL 4LR44 2CR1/3N	13x25	6	Li	a. A.	a. A.	Duracell
223	6/1	Bli	CR-P2P DL223A 6204 PC223A	35x20x36	6	Li	a. A.	a. A.	Duracell
223CAM	6/1	Bli	CR-P2P DL223A 6204 PC223A	35x20x36	6	Li	a. A.	a. A.	Camelion
245	6/1	Bli	2CR5 DL245 6203 EL2CR5	34x17x45	6	Li	a. A.	a. A.	Duracell
245CAM	6/1	Bli	2CR5 DL245 6203 EL2CR5	34x17x45	6	Li	a. A.	a. A.	Camelion
V27PX	1	St	V27PX PX27 U27PX	12,8x20,5	6	Alkali	a. A.	a. A.	Unicell
6331	5/1	St	6331 3CR1/3N	12x32	9	Li	a. A.	a. A.	Varta

VPA = Verpackungsart Bli = Blister Fo = Folie In = Industrieverpackung St = Standardverpackung 10er Pack

CR1/3N

123

223

245

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Spg Volt	Typ	D mm	Höhe mm	Fabrikat	Preis € bis 49 Stück	Preis € ab 50 Stück
Knopfzellen-Alkali									
LR41	10/1	LR41 V3GA AG3 192 RW87 SG3 L736	**1,5**	**Alkali**	7,9	3,6	Japancell	a.A.	a.A.
LR43	20/2	LR43 V12GA AG12 V12AT 186 L1142	1,5	Alkali	11,6	4,2	Dura/Japan	a.A.	a.A.
LR44	20/2	LR44 V13GA AG13 A76 157 L1154	1,5	Alkali	11,6	5,4	Dura/Japan	a.A.	a.A.
LR54	20/2	LR54 V10GA G10189 LR1130 189 L1131	1,5	Alkali	11,6	3,1	Dura/Japan	a.A.	a.A.
V625U	10/1	V625U PX625A LR9 2606	1,5	Alkali	16	6,2	Duracell	a.A.	a.A.
Knopfzellen-Silber									
V303	---	siehe V357							
V309	---	siehe V393							
V315	10/1	V315 SR67 SR716S SG716	1,55	Silber	7,9	1,6	Varta	a.A.	a.A.
V317	10/1	V317 SR62 SR516SW	1,55	Silber	5,8	1,6	Varta	a.A.	a.A.
V319	10/1	V319 SR64 SR527SW	1,55	Silber	5,8	2,7	Varta	a.A.	a.A.
V321	10/1	V321 SR65 SR616SW SG616	1,55	Silber	6,8	1,6	Varta	a.A.	a.A.
V329	10/1	V329 SR731SW RW300	1,55	Silber	7,9	3,1	Varta	a.A.	a.A.
V335	10/1	V335 SR512SW	1,55	Silber	5,8	1,25	Varta	a.A.	a.A.
V337	10/1	V337 SR416SW	1,55	Silber	4,8	1,7	Varta	a.A.	a.A.
V339	10/1	V339 SR614SW1,55	1,55	Silber	6,8	1,4	Varta	a.A.	a.A.
V341	10/1	V341 SR714SW	1,55	Silber	7,9	1,4	Varta	a.A.	a.A.
V344	---	siehe V350							
V346	10/1	V346 SR712SW SB-DH	1,55	Silber	7,9	1,25	Varta	a.A.	a.A.
V350	10/1	V350 V344 SR42 SG10	1,55	Silber	11,6	3,6	Varta	a.A.	a.A.
V357DUR	20/2	V357 V303 SR44 V76PX SG13 2er Blister	1,55	Silber	11,6	5,4	Duracell	a.A.	a.A.
V357VAR	20/2	V357 V303 SR44 V76PX SG13 1er Blister	1,55	Silber	11,6	5,4	Varta	a.A.	a.A.
V361	---	siehe V362							
V362	10/1	V362 V361 SR58 SR721 SWSG11	1,55	Silber	7,9	2,1	Dura/Varta	a.A.	a.A.
V364	10/1	V364 SR60 SR621SW SG1 AG1	1,55	Silber	6,8	2,1	Duracell	a.A.	a.A.
V366	10/1	V366 SR1116SW 608	1,55	Silber	11,6	1,6	Maxell	a.A.	a.A.
V370	---	siehe V371							
V371	10/1	V371 V370 SR69 SR920SW SG6	1,55	Silber	9,5	2,1	Dura/Varta	a.A.	a.A.
V373	10/1	V373 SR68 SR916SW SG916	1,55	Silber	9,5	1,6	Varta	a.A.	a.A.
V377	10/1	V377 SR66 SR626SW SG4	1,55	Silber	6,8	2,6	Dura/Varta	a.A.	a.A.
V379	10/1	V379 SR63 SR521SW SG521	1,55	Silber	5,9	2,1	Varta	a.A.	a.A.
V381	---	siehe V391							
V384	---	siehe V392							
V386	10/1	V386 V301 SR43 SG12 10L124	1,55	Silber	11,6	4,2	Duracell	a.A.	a.A.
V389	10/1	V389 SR54 SR1130SW SG10 L1131	1,55	Silber	11,6	3,1	Duracell	a.A.	a.A.
V390	---	siehe V389							
V391	10/1	V391 V381 SR55 SR1120SW SG8	1,55	Silber	11,6	2,1	Varta	a.A.	a.A.
V392	10/1	V392 V384 SR41 SR736 SG3 10L125	1,55	Silber	7,9	3,6	Dura/Varta	a.A.	a.A.
V393	10/1	V393 V309 SR48 SR754SW SG5	1,55	Silber	7,9	5,4	Varta	a.A.	a.A.
V394	10/1	V394 SR45 SR936SW SG9	1,55	Silber	9,5	3,6	Dura/Varta	a.A.	a.A.
V395	10/1	siehe V399							
V396	10/1	V396 V397 SR59 SR726SW SG2	1,55	Silber	7,9	2,6	Varta	a.A.	a.A.
V397	10/1	V397 SR59 SR726SW	1,55	Silber	7,9	2,6	Varta	a.A.	a.A.
V399	10/1	V399 V395 SR57 SR926 SG7	1,55	Silber	9,5	2,7	Dura/Varta	a.A.	a.A.
Zink-Luft-Batterien								**bis 54 Stück**	**ab 60 Stück**
HP5	60/6	HP5 PR63 V5AT 5AE **Hörgerät**	**1,4**	**Zink-Air**	5,8	2,1	PowerOne	a.A.	a.A.
V10AT	60/6	V10AT V230A DA230	1,4	Zink-Air	5,8	3,6	PowerOne	a.A.	a.A.
V13AT	60/6	V13AT V13A DA13 13 PR48 13AE	1,4	Zink-Air	7,9	5,4	PowerOne	a.A.	a.A.
V312AT	60/6	V312AT V312A DA312 312 PR41	1,4	Zink-Air	7,9	3,6	PowerOne	a.A.	a.A.
V675AT	60/6	V675AT DA675 675 PR44	1,4	Zink-Air	11,6	5,4	PowerOne	a.A.	a.A.
V675IM	6	V675IM Implantat	1,4	Zink-Air	11,6	5,4	PowerOne	a.A.	a.A.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Spg Volt	Typ	D mm	Höhe mm	Fabrikat	Preis € bis 49 Stück	Preis ab 50 Stück
Lithium-Knopfzellen									
CR927	10/1	CR927 CR927S CR9272A GR927	3	Li	9,5	2,7	FO	a.A.	a.A.
1025	10/1	CR1025	3	Li	10	2,5	Beco	a.A.	a.A.
CR1130	10/1	CR1130	3	Li	11	3	FO	a.A.	a.A.
1216	10/1	CR1216 DL1216	3	Li	12	1,6	Diverse	a.A.	a.A.
1220	10/1	CR1220 DL1220	3	Li	12	2	Maxcell	a.A.	a.A.
1225	10/1	CR1225	3	Li	12	2,5	Camelion	a.A.	a.A.
BR1225	10/1	BR1225 Hochtemperatur bis 85° C	3	Li	12	2,5	Diverse	a.A.	a.A.
1616	10/1	CR1616 DL1616	3	Li	16	1,6	Diverse	a.A.	a.A.
1620	10/1	CR1620 DL1620	3	Li	16	2	Murata	a.A.	a.A.
1632	10/1	CR1632	3	Li	16	32	Murata	a.A.	a.A.
2012	10/1	CR2012	3	Li	20	12	Diverse	a.A.	a.A.
2016	10/1	CR2016 DL2016	3	Li	20	1,6	Murata	a.A.	a.A.
2020	10/1	CR2020	3	Li	20	2	Diverse	a.A.	a.A.
2025	10/1	CR2025 DL2025	3	Li	20	2,5	Murata	a.A.	a.A.
2032	10/1	CR2032 DL2032	3	Li	20	3,2	Murata/Maxcell	a.A.	a.A.
2032PLF1/1	10/1	CR2032 Printlötfahne 1/1 20mm	3	Li	20	3,2	Diverse	a.A.	a.A.
2032PAN1GU	10/1	CR2032 Printlötfahne +2/-1 20mm	3	Li	20	3,2	Diverse	a.A.	a.A.
BR2032	10/1	BR2032 Hochtemperatur bis 85° C	3	Li	20	3,2	Panasonic	a.A.	a.A.
2320	10/1	CR2320 DL2320	3	Li	23	2	Diverse	a.A.	a.A.
2325	10/1	CR2325 DL2325	3	Li	23	2,5	Diverse	a.A.	a.A.
BR2325	10/1	BR2325 Hochtemperatur bis 85° C	3	Li	23	2,5	Diverse	a.A.	a.A.
2330	10/1	CR2330 DL2330	3	Li	23	3	Diverse	a.A.	a.A.
2354	10/1	CR2354	3	Li	23	5,4	Panasonic	a.A.	a.A.
2412	10/1	CR2412	3	Li	24	1,2	Diverse	a.A.	a.A.
2430	10/1	CR2430 DL2430	3	Li	24	3	Camelion	a.A.	a.A.
CR2430PCB	10/1	CR2430 Printlötfahne +2/-1 18mm	3	Li	24	3	Diverse	a.A.	a.A.
2450	10/1	CR2450 DL2450	3	Li	24	5	Cam. / Mur.	a.A.	a.A.
CR2450PCB	10/1	CR2450 Printlötfahne +2/-1 20mm	3	Li	24	5	Diverse	a.A.	a.A.
2450N	10/1	2450N Spezial	3	Li	24	5	Renata	a.A.	a.A.
2450-HAT	25	2450-HT Hochtemperatur	3	Li	24	5	Renata	a.A.	a.A.
2477	10/1	CR2477 DL2477	3	Li	24	7,7	Camelion	a.A.	a.A.
2477N	10/1	CR2477N breite Schultern	3	Li	24	7,7	Renata	a.A.	a.A.
3032	10/1	CR3032 BR3032	3	Li	30	3,2	Panasonic	a.A.	a.A.
167006	10/1	VL2020-1VC Li-Akku PLF1/1 stehend	3	Li	20	2	Diverse	a.A.	a.A.
VL2020	10/1	VL2020-1VC Li-Akku PLF1/1 liegend	3	Li	20	2	Diverse	a.A.	a.A.
weitere Lithiumbatterien auf Seite 5, 8 und 9 sowie auf Anfrage									

CR927 - 3032

2032PAN1GU - CR2430PCB - CR2450PCB

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Spg Volt	Kap. Ah	D mm	Höhe mm	Fabrikat	Preis €
Lithium-Sonderzellen 1,5V - 3V								
L92	10/2	Micro FR3 **AAA** L92	1,5	1,25	10,5	44	Energizer	a.A.
L91	10/2	Mignon FR6 AA L91	1,5	3	14,5	50	Energizer	a.A.
FR6CAM	10/2	Mignon FR6 AA	1,5	2,9	14,5	50	Camelion	a.A.
BR435	1	BR435 CR435	3	0,05	4	36	Panasonic	a.A.
CR1/2AA	1	CR**1/2AA** Varta 6127 wie CR14250	3	0,97	14,5	25	Varta	a.A.
CR1/2AACD	1	CR**1/2AA** axiale Drähte	3	0,97	14,5	25	Varta	a.A.
CR1/2AAPLF2/1	1	CR**1/2AA** mit Printlötfahne +2/-1	3	0,97	14,5	25	Varta	a.A.
CR14250LF	1	CR**1/2AA** CR14250SE mit U-	3	0,85	14,5	25	Sanyo	a.A.
575332TA	1	CR**1/2AA** Stecker für Siemens 840D	3	0,95	15	25	FO	a.A.
CR2/3AA	1	CR**2/3AA**	3	1,35	14,5	33	Varta	a.A.
CR2/3AALF	1	CR**2/3AA** mit Lötfahne	3	1,35	14,5	33	Varta	a.A.
CRAA	1	CR**AA** Varta 6117	3	2	14,5	50	Varta	a.A.
CRAALF	1	CR**AA** Varta 6117 mit Lötfahne	3	2	14,5	50	Varta	a.A.
CRAA3PF	1	CR**AA** mit Printlötfahne +2/-1	3	2	14,5	50	Varta	a.A.
BR2/3A	1	BR**2/3A**	3	1,2	17	34	Panasonic	a.A.
BR2/3ALF	1	BR**2/3A**, CR17335 mit Lötfahne	3	1,2	17	34	Panasonic	a.A.
BR2/3APLF	1	BR**2/3A**, CR17335 mit Printlötfahne	3	1,2	17	34	Panasonic	a.A.
CR17335	1	CR17335 **BR 2/3A** wie 6238	3	1,8	17	34	Sanyo	a.A.
CR17335LF	1	CR17335 mit U-Lötfahne	3	1,8	17	33,5	Sanyo	a.A.
CR17335PLF1/1	1	CR17335 **2/3A** mit Printlötfahne 1/1	3	1,8	17	34	Sanyo	a.A.
CR17450	1	CR17450 BR-**AE 4/5A**	3	2,5	17	45	Sanyo	a.A.
CR17450LF	1	CR17450 BR-**AE 4/5A** mit U-Lötfahne	3	2,5	17	45	Sanyo	a.A.
BRC	1	BR-**C** **Gefahrgut**	3	5	26	50	Panasonic	a.A.
BRCLF	1	BR-**C** mit Lötfahne **Gefahrgut**	3	5	26	50	Panasonic	a.A.
bei Lithiumzellen z.T. erhöhte Versandkosten wegen Gefahrgut								

Standardzelle AA

Standardzelle 2/3AA

Standardzelle 1/2AA

Zelle mit U-Lötfahne

Zelle mit Z-Lötfahne

Zelle mit Printlötfahne 1/1



Zelle mit Printlötfahne 2/1

Zelle mit axialem Draht

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Spg Volt	Kap. Ah	D mm	Höhe mm	Fabrikat	Preis €
Lithium-Sonderzellen 3,6V und 9V								
TLH2450/P	1	TLH2450/P mit Lötpins +1/-1	3,6	0,4	24	11	Tadiran	a.A.
LS14250	100/1	LS14250 SL350/S **1/2AA** Standard	3,6	1,1	14,5	25	Saft	a.A.
LS14250CNA	100/1	LS14250 **1/2AA** axiale Drähte	3,6	1,1	14,5	25	Saft	a.A.
LS14250ST	1	LS14250 **1/2AA** Kabel 5 cm und Stecker 2-polig	3,6	1,1	14,5	25	Saft	a.A.
SL-750/S	1	SL-750/S **1/2AA** Standard	3,6	0,95	14,5	25	Tadiran	a.A.
SL-750/T	1	SL-750/T **1/2AA** mit Lötfahne	3,6	0,95	14,5	25	Tadiran	a.A.
SL-750/PR	1	SL-750/PR **1/2AA** mit Printlötfahne 1/1	3,6	0,95	14,5	25	Tadiran	a.A.
SL-761/S	1	SL-761/S **2/3AA** Standard	3,6	1,35	14,5	33	Tadiran	a.A.
SL-761/P	1	SL-761/P **2/3AA** axiale Drähte	3,6	1,35	14,5	33	Tadiran	a.A.
SL-761/T	1	SL-761/P **2/3AA** Lötfahne	3,6	1,35	14,5	33	Tadiran	a.A.
SL-760/S	1	SL-760/S **AA** Standard	3,6	2,1	14,5	50	Tadiran	a.A.
SL-760/P	1	SL-760/P **AA** axiale Drähte	3,6	2,1	14,5	50	Tadiran	a.A.
SL-760/T	1	SL-760/T **AA** mit Lötfahne	3,6	2,1	14,5	50	Tadiran	a.A.
SL-760/PT	1	SL-760/PT **AA** Printlötfahne -1/+2	3,6	2,1	14,5	50	Tadiran	a.A.
SL-760/SPEZ	1	SL-760/SPEZ **AA** Stecker 2-polig	3,6	2,1	14,5	50	Tadiran	a.A.
LS14500	1	LS14500 **AA** Standard	3,6	2,6	14,5	50	Saft	a.A.
LS14500LF	1	LS14500 **AA** mit U-Lötfahne	3,6	2,6	14,5	50	Saft	a.A.
LS145003PF	1	LS14500 **AA** Printlötfahne +2/-1	3,6	2,6	14,5	50	Saft	a.A.
LS145003PFRP	1	LS14500 **AA** Printlötfahne +1/-2	3,6	2,6	14,5	50	Saft	a.A.
LS14500CNA	1	LS14500CNA **AA** axiale Drähte	3,6	2,6	14,5	50	Saft	a.A.
LS14500ST	1	LS14500 **AA** Kabel und Stecker 2-polig	3,6	2,6	14,5	50	Saft	a.A.
SL-360/S	1	SL-360/S **AA** Standard	3,6	2,3	14,5	50	Tadiran	a.A.
LS17330	1	LS17330 **2/3A**	3,6	2,1	17	33	Saft	a.A.
LS17500	1	LS17500 **AF**	3,6	3,4	17	51	Tadiran	a.A.
LS17500CNA	1	LS17500 **AF** axiale Drähte	3,6	3,4	17	51	Tadiran	a.A.
LSH14	1	LSH14 **C** Standard **Gefahrgut**	3,6	5,5	26	50	Saft	a.A.
SL-2770/S	1	SL-770/S SL-2770/S **C** Standard **Gefahrgut**	3,6	8,5	26	50	Tadiran	a.A.
SL-770/T	1	SL-770/T **C** mit Lötfahne **Gefahrgut**	3,6	7,2	26	50	Tadiran	a.A.
LS26500	1	LS26500 **C** Standard **Gefahrgut**	3,6	7,7	26	50	Saft	a.A.
SL-889	1	SL-889/P **1/10D** 3 Lötpins	3,6	1	33	6,2	Tadiran	a.A.
LS33600	1	LS33600 **D** Standard **Gefahrgut**	3,6	17	33	62	Saft	a.A.
LSH20	1	LSH20 **D** Standard **Gefahrgut**	3,6	13	34	61	Saft	a.A.
SL-780/S	1	SL-780/S **D** Standard **Gefahrgut**	3,6	16,5	34	61	Tadiran	a.A.
SL-780/P	1	SL-780/P **D** axiale Drähte **Gefahrgut**	3,6	16,5	34	61	Tadiran	a.A.
SL-780/T	1	SL-780/T **D** mit Lötfahne **Gefahrgut**	3,6	16,5	34	61	Tadiran	a.A.
SL-2780/S	1	SL-2780/S **D** Standard **Gefahrgut**	3,6	19	34	61	Tadiran	a.A.
ER34615	1	ER34615 **D** Standard **Gefahrgut**	3,6	19	34	61	Xcell	a.A.
SL-790/S	1	SL-790/S **DD** Standard **Gefahrgut**	3,6	35	34	123	Tadiran	a.A.
SL-790/T	1	SL-790/S **DD mit** Lötfahne **Gefahrgut**	3,6	35	34	123	Tadiran	a.A.
TL-5242/W	1	TL-5242/W SL-360/461 Stecker	3,6	2,1	18x19	60	CLC	a.A.
U9VL	10/1	9V-Block U9VL-JP10	9	1,2	26x17	48	Ultralife	a.A.
CRV9	1	9V-Block Ansmann Rauchmelder	9	1,2	26x17	48	Ansmann	a.A.
bei Lithiumzellen z.T. erhöhte Versandkosten wegen Gefahrgut								

Standardzelle

Zelle mit axialem Draht

Zelle mit Z-Lötfahne

Zelle mit Printlötfahne 2/1

Zelle mit U-Lötfahne

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Kapa-zität mAh	Typ	D (LxB) mm	Höhe mm	Fabrikat Anwendung	Preis € bis 49 Stück	Preis € ab 50 Stück
Ni-Cd-Akkus 1,2 V									
Der Verkauf von Ni-Cd-Geräteakkus ist laut Batterierichtlinie 2008 verboten. **Von dem Verbot ausgenommen sind Gerätebatterien, die für Not- und Alarmsysteme einschließlich Notbeleuchtung und für medizinische Ausrüstung bestimmt sind.**									
AR03300	10/1	**Akku Micro R03 AAA**	300	**Ni-Cd**	**10,5**	**44**	Cellcon	a. A.	a. A.
AR061000	50/1	**Akku Mignon R6 AA SR6**	1000	**Ni-Cd**	**14,5**	**50**	CoPacks	a. A.	a. A.
AR205000	10/1	**Akku Mono R20 D**	5000	**Ni-Cd**	**33**	**61**	CoPacks	a. A.	a. A.

Ni-MH-Akkus Ready to use (RTU)

Ready to use Akkus sind sofort und ohne vorherige Ladung verwendbare Nickel-Metallhydrid Akkus mit besonders geringer Selbstentladung. Diese Ready to use-Akkus können auch sinnvoll in Anwendungen mit geringem Stromverbrauch (Fernbedienungen, Uhren ...) oder nur sporadisch benutzten Geräten (Kameras etc.) eingesetzt werden. Auch nach einigen Monaten Lagerung haben diese Akkus noch fast die volle Kapazität.

AR03800ACT

AR062000ENE

56714

AR208500MAXE

AR61300MAXE

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Kapa-zität mAh	Typ	D (LxB) mm	Höhe mm	Fabrikat Anwendung	Preis € bis 49 Stück	Preis € ab 50 Stück
Ni-MH-Akkus Consumerversionen 1,2 V und 9 V									
AR01500NM	**10/1**	**Akku Lady R1 N**	**500**	**Ni-MH**	**12**	**29**	**Xcell**	a.A.	a.A.
AR03800ACT	**48/4**	**Akku Micro R03 AAA RTU**	**800**	**Ni-MH**	**10,5**	**44**	**Camelion**	a.A.	a.A.
AR03800ENE	10/1	Akku Micro R03 AAA Eneloop	800	Ni-MH	10,5	44	Eneloop	a.A.	a.A.
56703	40/4	Akku Micro R03 AAA 56703 RTU	800	Ni-MH	10,5	44	Varta	a.A.	a.A.
AR031000NM	48/4	Akku Micro R03 AAA	1000	Ni-MH	10,5	44	Camelion	a.A.	a.A.
5703	40/4	Akku Micro R03 AAA 5703 RTU	1000	Ni-MH	10,5	44	Varta	a.A.	a.A.
AR031100NM	**48/4**	**Akku Micro R03 AAA**	**1100**	**Ni-MH**	**10,5**	**44**	**Camelion**	a.A.	a.A.
56736	20/2	Akku Mignon R6 AA Solar	800	Ni-MH	14,5	50	Varta	a.A.	a.A.
AR061300NM	48/4	Akku Mignon R6 AA RTU	1300	Ni-MH	14,5	50	Ansmann	a.A.	a.A.
58399	20/2	Akku Mignon R6 AA RTU	1600	Ni-MH	14,5	50	Varta	a.A.	a.A.
AR062000NM	**20/2**	**Akku Mignon R6 RTU**	**1950**	**Ni-MH**	**14,5**	**50**	**Camelion**	a.A.	a.A.
AR062000ENE	10/1	Akku Mignon R6 AA Eneloop RTU	2000	Ni-MH	14,5	50	Eneloop	a.A.	a.A.
56706	40/4	Akku Mignon R6 AA 56706 RTU	2100	Ni-MH	14,5	50	Varta	a.A.	a.A.
AR062500NM	48/4	Akku Mignon R6 AA	2500	Ni-MH	14,5	50	Camelion	a.A.	a.A.
AR062500ENE	12/4	Akku Mignon R6 AA HR-3UWX	2500	Ni-MH	14,5	50	Eneloop	a.A.	a.A.
5716	40/4	Akku Mignon R6 AA 5716 RTU	2600	Ni-MH	14,5	50	Varta	a.A.	a.A.
AR062700NM	48/4	Akku Mignon R6 AA	2700	Ni-MH	14,5	50	Camelion	a.A.	a.A.
AR062700PAN	20/4	Akku Mignon R6 AA	2700	Ni-MH	14,5	50	Panasonic	a.A.	a.A.
AR062850NM	**48/4**	**Akku Mignon R6 AA**	**2850**	**Ni-MH**	**14,5**	**50**	**Ansmann**	a.A.	a.A.
56714	**20/2**	**Akku Baby R14 C 56714 RTU**	**3000**	**Ni-MH**	**26**	**50**	**Varta**	a.A.	a.A.
AR143500NM	12/2	Akku Baby R14 C	3500	Ni-MH	26	50	Camelion	a.A.	a.A.
AR144500NM	10/1	Akku Baby R14 C	4500	Ni-MH	26	50	Cellcon	a.A.	a.A.
56720	20/2	Akku Mono R20 D 56720 RTU	3000	Ni-MH	33	61	Varta	a.A.	a.A.
AR208500MAXE	**10/1**	**Akku Mono R20 D RTU**	**8500**	**Ni-MH**	**33**	**61**	**Ansmann**	a.A.	a.A.
AR209000NM	10/1	Akku Mono R20 D	9000	Ni-MH	33	61	Cellcon	a.A.	a.A.
AR2010000NM	10/1	Akku Mono R20 D	10000	Ni-MH	33	61	Ansmann	a.A.	a.A.
AR61200NM	10/1	Akku 9V-Block (8,4V)	200	Ni-MH	26x17	48	Camelion	a.A.	a.A.
56722	10/1	Akku 9V-Block (8,4V) 56722 RTU	200	Ni-MH	26x17	48	Varta	a.A.	a.A.
AR61250NM	**20/1**	**Akku 9V-Block (8,4V)**	**250**	**Ni-MH**	**26x17**	**48**	**Camelion**	a.A.	a.A.
AR61300MAXE	25/1	Akku 9V-Block (8,4V) RTU	300	Ni-MH	26x17	48	Ansmann	a.A.	a.A.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Ladestrom				Preis €
			AA	AAA	9V	C/D	
Ansmann Akku/Battery Management System							
L658	**Ansmann Energy XC 3000** 1-8 Mignon/Micro 1-4 Baby/Mono 1-2x 9V 1 x Li-Ion/-Polymer 3,6/3,7V und 7,2/7,4V über mitgelieferte Universal-Adapterplatte High-Tech Universalladegerät mit Multifunktions-Akkutester individuelle Abfrage der Parameter während der Ladung Überladungsschutz - Impulserhaltungsladung Akkudefekt- und Alkalineerkennung - Verpolungsschutz einstellbarer Ladestrom 2-stufig für alle Rundzellen Laden - Entladen - Cycle - Batterietest Einfache Erkennung des Ladeprogramms über LCD-Anzeige Mikrocontrollergesteuerte Überwachung der einzelnen Akkus Batterietester für AA-AAA-C-D-9V-12V-1,5V und 3V-Knopfzellen 1,44V Zink-Luft-Knopfzellen - Fotobatterien Anzeige der Spannung und Kapazität in 10%-Schritten 3 Jahre Garantie	Tisch 100-240V	2000 1000	500 250	75 75	2000 1000	a.A.

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Ladestrom				Preis €
			AA	AAA	9V	C/D	
Ansmann Energy-Serie - die Testsieger							
L628	**Ansmann Energy 16 Plus** 1-12 Mignon/Micro/Baby/Mono 1-4x 9V-Block 2xUSB-Ausgang	Tisch 100-240V	700	300	70	1000	a.A.

automatische Akku-Refreshing-Funktion

Microcontroller-Steuerung

Einzelschachtüberwachung

Kapazitätsschnelltest

Akkudefekterkennung

Impulserhaltungsladung

Überladeschutz

L629

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Ladestrom				Preis
			AA	AAA	9V	C/D	€
Ansmann Powerline-Serie							
Impulserhaltungsladung Akku-Defekterkennung Microcontroller-Steuerung Einzelschachtüberwachung							
L612	**Ansmann Powerline 2** 1-2x 9V-Block	Stecker schnell			70		a.A.
L683	**Ansmann Powerline 4.2 Pro,** LCD-Anzeige, Kapazitätstest, 1-4 Mignon/Micro, Entladefunktion incl. USB-Ausgang	Tisch Kfz-Adapter	400-1800				a.A.
L700	**Ansmann Powerline 4 Light,** LCD-Anzeige 1-4 Mignon/Micro, Entladefunktion incl. USB-Ausgang	Tisch Kfz-Adapter	450	450			
L685	**Ansmann Powerline 5 Pro** 1-4 Mignon/Micro/Baby/Mono 1x 9V	Tisch	400-1800		15	800	a.A.
L713	**Ansmann Milti Comfort** USB Stromeingang 1-4 Mignon/Micro/Baby/Mono 1x 9V	Tisch	800	400	15	800	a.A.
L699	**Ansmann Powerline 8** Entladefunktion 1-8 Mignon/Micro USB-Ausgang	Tisch Kfz-Adapter	500	500			a.A.

L612

L683/L700

L713

L699

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Ladestrom				Preis
			AA	AAA	9V	C/D	€
Ansmann Basic-Serie + Photocam							
Dauerladung Verpolungsschutz Ladestromanpassung Ladeanzeige							
L673	**Ansmann Smart Set** 1-2 Mignon/Micro **incl. 2 AA-Akkus 2400mAh**	Stecker	200	100			a.A.
L649	**Ansmann Photocam 4** 2-4 Mignon/Micro **Impulserhaltungsladung**	Stecker LCD-Anzeige	500	500			a.A.

L673

L649

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Ladestrom				Preis
			AA	AAA	9V	C/D	€
Schnell-Ladegeräte incl. Ni-MH-Akkus - alles Tischgeräte							
	Microcontroller-Steuerung Impulserhaltungsladung Einzelschachtüberwachung						
L652	**Duracell CEF15 incl. 4 AA-Akkus** 1-4 Mignon/Micro	15 Min-Lader	8300	3500			a.A.
L704	**Varta 57674 LCD Smart Charger** 1-4 Mignon/Micro Einzelschachtüberwachung, LCD Display, Zyklenmodus, Kapazitätsmessung	1,5h Lader 100-240V	1600	800			a.A.
BC-X1000	**XCell Ladegrät BC-X1000 Ni-Cd/Ni-MH mit USB-Ausgang 5V 1Ah** 1-4 Mignon/Micro, Einzelschachtüberwachung, LCD Display, Akkudefekterkennung, Kapazitätsmessung	Tisch 100-240V USB 5V 1Ah	max. 1000	max. 1000			a.A.

L652

L704

BC-X1000

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Ladestrom				Preis
			AA	AAA	9V	C/D	€
diverse Akku - Ladegeräte							
L623	**Camelion** BC-1001A 1-2 Mignon/Micro 1x9V 100-240V	Stecker	200	200	25		a.A.
L701	**Cellcon** C-300-8 1-8 Mignon/Micro 100-240V 12V	Tisch	700	700			a.A.
L647	**Sanyo Eneloop-Lader** 2-4 Mignon/Micro **incl. 4 AA-Akkus Sanyo Eneloop 2000mAh**	Stecker	250	120			a.A.

L623

L701

L647

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Typ	Preis €
Batterie- und Akkutestgeräte				
BT223	Batterietester **Duracell AN223** Rundzellen	Handgerät	Batterien	a.A.
BT226	Batterie- und Akkutester **Ansmann AN20602** AA AAA C D 9V Knopfzellen	Handgerät	Batt./Akku	a.A.
BT1042	Batterietester **Ansmann Energy Check** Rundzellen- 9V	Handgerät	Batt./Akku	a.A.
BT1043	Batterietester **Ansmann Energy Check LCD** Universal Alkali 1,5-9-12V Lithium 3V Knopf - 3-6V Foto Hörgerätebatterien 1,44V Akkus Ni-Cd/Ni-MH 1,2V	Tischgerät	Batt./Akku	a.A.

BT223

BT226

BT1042

BT1043

Stecker-Netzteile				
NT300	Steckernetzteil Ansmann APS 312/APS 300 240V 3,6W 3-12V **stabilisiert** Steckerset	Unistecker	Max. 300mA	a.A.
NT600	Steckernetzteil APS600 240V 7,2W 3-12V **stabilisiert** Steckerset	Unistecker	Max. 500mA	a.A.
NT1000	Steckernetzteil Ansmann APS 1012/APS 1000 240V 12W 3-12V **stabilisiert** Steckerset	Unistecker	Max. 1000mA	a.A.
NT1500	Steckernetzteil Ansmann APS1500 Weitbereichseingang 100-240V 3-12V **stabilisiert** Steckerset	Unistecker	Max. 1500mA	a.A.
NT2250H	Tischnetzteil Ansmann APS2250 Weitbereichseingang 100-240V 12-24V **stabilisiert**	Unistecker	Max. 2250mA	a.A.
NT3000	Tischnetzteil Ansmann HyCell HCPS 36.0/3000 Weitbereichseingang 100-240V 36W 5 - 15V **stabilisiert**	Unistecker IP40	Max. 3000mA	a.A.
L808	**Ansmann Steckernetzteil 2 USB-Ports** 5V DC 12W ohne Kabel Eingangsspannung 100-240V 74x37x25mm	2 Ports für USB-	1 x 1000mA 2 x 500mA	a.A.
L802	KFZ USB Lader für Zigarettenanzünder DC 12-24V Lieferung ohne Ladekabel 5V Ladestrom	für USB-	1 x 1000mA	a.A.

NT300 - NT3000

L808

L802

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Kapa-zität mAh	Typ	D (LxB) mm	Höhe mm	Fabrikat Anwendung	Preis €
Ni-Cd/ Ni-MH-Industrieakkus Standardgrößen 1,2 V mit Lötfahnen								
AR031000SALF	**1**	**Akku Micro R03 AAA mit Z-LF**	**1000**	**Ni-MH**	**10,5**	**44**	**Panasonic**	**a.A.**
AR06600PLF1/2	**1**	**Akku Mignon R6 Print-LF 1+/2-**	**600**	**Ni-Cd**	**14,5**	**50**	**Saft**	**a.A.**
AR06700PLF1/1	1	Akku Mignon R6 Print-LF1+/1-	700	Ni-Cd	14,5	50	Minamoto	a.A.
AR061000LF	1	Akku Mignon R6 AA Z-LF	1000	Ni-Cd	14,5	50	Diverse	a.A.
AR062000NMPLF1/1	1	Akku Mignon R6 AA Print-LF1+/1-	2000	Ni-MH	14,5	50	Cellmax	a.A.
ASCN1800LF	**1**	**Akku SC N1800 mit Z-LF**	**1800**	**Ni-Cd**	**23**	**43**	**Diverse**	**a.A.**
ASC2000LF	1	**Akku SC 2000 mit Z-LF**	2000	Ni-MH	23	43	Diverse	a.A.
ASCN2100	1	Akku SC N2100 ohne LF	2100	Ni-Cd	23	43	Diverse	a.A.
ASC2750MAXELF	1	Akku SC 2750maxe mit Z-LF **RTU**	2750	Ni-MH	23	43	Ansmann	a.A.
ASCVH4500LF	1	Akku SC VH4500 mit Z-LF	4500	Ni-MH	23	43	Xcell	a.A.
AR142800LF	1	Akku Baby R14 C Z-LF	2800	Ni-Cd	**26**	**50**	Cellmax	a.A.
AR204000VTDLF	**1**	**Akku Mono R20 D Hocht. mit Z-LF**	**4000**	**Ni-Cd**	**33**	**61**	**Cellmax**	**a.A.**
AR2010000NMLF	1	Akku Mono R20 D mit Z-LF	10000	Ni-MH	33	61	Ansmann	a.A.
VT-FLF	1	Akku **F** VT-F mit Z-LF Hocht.	7000	Ni-Cd	**34**	**91**	Copacks	a.A.
KR7000FLF	1	Akku F KR7000F mit Z-LF	7000	Ni-Cd	34	91	Sanyo/Panasonic	a.A.
Ni-Cd/ Ni-MH-Industrieakkus Sondergrößen 1,2 V								
V6HR	1	Akku V6HR Stützakku	6	Ni-MH	**6,8**	**2**	Varta	a.A.
HR-2/3AAA	1	Akku HR-2/3AAA	400	Ni-MH	**10**	**29**	FO	a.A.
HR-1/3AAALF	1	Akku N-170AAA GP17AAAH m. Z-LF	170	Ni-MH	**11**	**15**	GP	a.A.
HR-1/3AA	1	Akku HR-1/3AA GP 25AAH-C1	250	Ni-MH	**14,5**	**17**	GP	a.A.
KR300	1	Akku 1/2 AA	300	Ni-Cd	14,5	**25**	Cellmax	a.A.
N-350AAC	1	AkkuN-350AAC 2/3AA	350	Ni-Cd	14,5	**28**	FO	a.A.
N-350AACLF	1	Akku N-350AAC 2/3AA mit U-LF	350	Ni-Cd	14,5	28	Gloso	a.A.
GP75	1	Akku GP75AAH-C1 HR2/3AA	750	Ni-MH	14,5	28	GP	a.A.
N600LF	1	Akku N-600 2/3A 2/3AF mit Z-LF	600	Ni-Cd	**17**	**27**	Cellmax	a.A.
AHR4/5ALF	1	Akku 4/5AF mit Z-LF	2150	Ni-MH	17	**41**	Sanyo/Panasonic	a.A.
KR1400AE	1	Akku KR1400AE AF	1400	Ni-Cd	17	**51**	FO	a.A.
AHRALF	1	Akku HR AU AF A mit Z-LF	2700	Ni-MH	17	51	Sanyo/Panasonic	a.A.
AHR4/3ALF	1	Akku HR4/3FAU 4/3AF 4/3A m. Z-LF	4000	Ni-MH	**18**	**68**	FDK	a.A.
A4/5SCLF	1	Akku N-1250SCRL 4/5SC mit LF	1200	Ni-Cd	**23**	**34**	Sanyo/Panasonic	a.A.
HF-C1U	1	Akku prismatisch	600	Ni-MH	**17x6,1**	**36**	Panasonic/GP	a.A.
HF-B1U	1	Akku prismatisch	880	Ni-MH	17x6,1	**48**	Sanyo/Panasonic	a.A.
V40H	1	Akku Knopfzelle V40H	40	Ni-MH	**11,5**	**5,4**	Varta	a.A.
V40HLF	1	Akku Knopfzelle V40H mit LF	40	Ni-MH	11,5	5,4	Varta	a.A.
V80H	1	Akku Knopfzelle V80H	80	Ni-MH	**16**	**6**	Varta	a.A.
V80HPLF 1/1	1	Akku Knopfzelle V80H Print-LF 1/1	80	Ni-MH	**16**	**6**	Varta	a.A.
V150HPLF2/1	1	Akku Knopfzelle V150H +2 -1	150	Ni-MH	**26**	**14**	Varta	a.A.
V350H	1	Akku Knopfzelle V350H	350	Ni-MH	**25**	**9**	Varta	a.A.
Einsatz von Ni-Cd Akkus nur noch für Ausnahmen laut Batterieverordnung 2008 siehe Seite 10.								

U-Lötfahne

Z-Lötfahne

Print-Lötfahne

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Kap. mAh	Typ	D mm	Höhe mm	Anwendung	Preis €
Akkupacks Technik								
B199115	1	Bodenstaubsaugerakku 14,4V iRobot Roomba 500, 510	3000	Ni-MH			iRobot	a.A.
B105901	1	Fahrradakku 26V Panasonic	18000	Li-Ion	127x108	250	E-Bike	a.A.
B105902	1	Fahrradakku 26V Panasonic	20800	Li-Ion	127x108	250	E-Bike	a.A.
B105903	1	Fahrradakku 26V Panasonic	24800	Li-Ion	127x108	250	E-Bike	a.A.
B199033-MH	1	Akku BP120MH 4,8V	3000	Ni-MH			Meßgerät Fluke	a.A.
B207467	1	Akku PM9086/011 4,8V	5000	Ni-MH			Meßgerät Fluke	a.A.
B199026	1	Akku BP190 7,2V	3800	Ni-MH			Meßgerät Fluke	a.A.
B114360	1	Racingpack 7,2V L2x3 Tamiya St.	2000	Ni-MH	46x23	134	Modellbau	a.A.
B114362	1	Racingpack 7,2V 2-pol. Stecker	3000	Ni-MH	46x23	134	Modellbau	a.A.
B117549	1	Racingpack 7,2V 2-pol. Stecker	3600	Ni-MH	46x23	134	Modellbau	a.A.
AP3XGP75	1	Akku 3,6V AS3605 3xHR-2/3AA 15 cm Leitung	750	Ni-MH			Notlampe Schrack AS3605	a.A.
AP3XSC1500HT	1	Akku 3,6V Säule oder Reihe	1500	Ni-Cd			Notlampe	a.A.
AP3XSC15006348	1	Akku 3,6V Hochtemperatur +6,3mm -4,8mm	1500	Ni-Cd	23	130	Notlampe	a.A.
AP3XVTC2200REI	1	Akku 3,6V Reihe	2200	Ni-Cd	78	50	Notlampe	a.A.
AP3XN4000HKS	1	Akku 3,6V 3xN-4000H HT 3er Reihe mit 2-pol. Stecker	4000	Ni-Cd	99	61	Notlampe	a.A.
AP3XN4000HKE	1	Akku 3,6V 3xN-4000H HT Säule ohne Stecker Endkappen	4000	Ni-Cd	33	180	Notlampe	a.A.
AP3XN4000H63	1	Akku 3,6V 3xN-4000H HT Reihe mit Stecker 6,3mm	4000	Ni-Cd	99	61	Notlampe	a.A.
AP48600STAB	1	Akku 4,8V 3xHR-2/3AA JST **Stab**stecker	600	Ni-MH			Notlampe Fischer	a.A.
AP48600KLEE	1	Akku 4,8V 3xHR-2/3AA JST **Klee-/Block**stecker	600	Ni-MH			Notlampe Fischer	a.A.
AP4XSC1500HT	1	Akku 4,8V Säule oder Reihe	1500	Ni-Cd			Notlampe	a.A.
AP4XN2500H48	1	Akku 4,8V Säule mit Stecker Faston 4,8mm	2500	Ni-Cd	26	200	Notlampe	a.A.
AP4XN4000HKS	1	Akku 4,8V 4xN4000-H HT 4er Reihe mit 2-pol. Stecker	4000	Ni-Cd	99	61	Notlampe	a.A.
AP5XN4000HKE	1	Akku 6V 5xN-4000H Säule ohne Stecker Endkappen	4000	Ni-Cd	33	300	Notlampe	a.A.
B199040	1	Akku 1128621-01 18V	3000	Ni-MH			Rasenmäher Husqvarna	a.A.
AP12600RWA	1	Akku 12V 2x5er Reihe AA LF	600	Ni-Cd	75x30	49	Rauchabzug	a.A.
AP24700RWA	1	Akku 24V nach Vorgabe	700	Ni-Cd		49	Rauchabzug	a.A.
AP20XASCN1800	1	Akku 24V nach Vorgabe	1800	Ni-Cd		43	Rauchabzug	a.A.
AP12700TÜR	1	Akku 12V 10xN700 Stecker	700	Ni-Cd	75x30	49	Türautomatik	a.A.
B198310	1	Akku 12V Beasam 2 pol. Stecker	1800	Ni-MH	73x30	50	Beasam Türautomatik	a.A.
AHR4/5AULF	1	Akku 1,2V mit PLF 1/1	1900	Ni-MH	17	43	Zahnbürste	a.A.

B199115

B199026

B198310

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Spg V	Kap. mAh	Typ	Gerätetyp Akkutyp	Preis €
Funkgeräteakkus							
CPB5870N	1	Akku Funk für Bosch	7,2	1000	Ni-MH	FuG10a(R)/13a	a.A.
CPB672MH	1	Akku Funk für Bosch	7,2	2700	Ni-MH	PR11-Serie	a.A.
B165LMH	1	Akku Funk für Bosch	7,2	1000	Ni-MH	FuG11b HFG169	a.A.
B5860	1	Akku Funk für Bosch	12	300	Ni-MH	FuG10	a.A.
BD8000	1	Akku Funk für DeTeWe	4,8	600	Ni-MH	PMR Outdoor 8000	a.A.
B114019	1	Akku Funk für HBC	3,6	2100	Ni-MH	Patrol 6N FUB6N	a.A.
B114011-MHE	1	Akku Funk für HBC	6	2000	Ni-MH	FUB05AA	a.A.
B114005-MH	1	Akku Funk für HBC	2x6	1500	Ni-MH	FUB10AA	a.A.
B114015-E	1	Akku Funk Hetronic	3,6	2000	Ni-MH	68300900	a.A.
CPIBP7N	1	Akku Funk Icom	13,2	1000	Ni-MH	ICA20	a.A.
CPM4002-X	1	Akku Funk für Motorola	3,6	1400	Ni-MH	Talkabaut CPM4002B	a.A.
H6574-O	1	Original Funk für Motorola	3,6	2100	Li-Ion	Tetra MTP850	a.A.
CPMT5	1	Akku Funk für Motorola	4,8	700	Ni-MH	PMR XTR446	a.A.
H4008EX	1	Akku Funk Motorola Original ex-geschützt	7,2	1000	Ni-MH	FuG11b GP900 EX	a.A.
H9008	1	Akku Funk für Motorola	7,2	1500	Ni-MH	GP320/340/360- 11b HT750	a.A.
CPM4065	1	Akku Funk für Motorola	7,2	1650	Ni-MH	DP3400	a.A.
CPM4024	1	Akku Funk für Motorola	7,2	1800	Li-Ion	GP328 GP344 GP388	a.A.
H9628MH	1	Akku Funk für Motorola	7,2	1800	Ni-MH	GP300 GP600	a.A.
H7143N	1	Akku Funk für Motorola	7,2	1800	Ni-MH	GP900 GP1200 FuG11b	a.A.
CPM4066	1	Akku Funk für Motorola	7,2	1800	Li-Ion	DP3400	a.A.
H7148EX	1	Akku Funk für Motorola ex-geschützt	7,2	1800	Ni-MH	GP300EX	a.A.
CPM9008E	1	Akku Funk für Motorola	7,2	2000	Ni-MH	GP340 HHN9008A	a.A.
CPM7394	1	Akku Funk für Motorola	7,2	2100	Ni-MH	CPM7394	a.A.
H4013	1	Akku Funk für Motorola	7,2	2700	Ni-MH	GP120/2000/2100/ HT1000	a.A.
Ladegerät für Motorola Funkakkus							
FTN6575A	1	Ladegerät für Motorola				MTP850	a.A.
Wärmebildkameraakkus							
B101067	1	Akku für Argus	6,0	4200	Ni-MH	Argus 3	a.A.
B199904-U	1	Umbau für Argus Originalakku für Umbau einsenden	7,2	2700	Ni-MH	Argus 4	a.A.
B199905-I	1	Akku für Bullard Akkueinsatz	7,2	2700	Ni-MH	Eclipse 80	a.A.
B199905-U	1	Umbau für Bullard Originalakku für Umbau einsenden	7,2	2700	Ni-MH	Eclipse 80	a.A.
B199907	1	Akku für Bullard	9,6	2000	Ni-MH	T3 T3MAX T3LX T3XT	a.A.
Z-H5521N-1	1	Akku für Bullard	9,6	2100	Ni-MH	TI Comander TIX TI	a.A.
B199908	1	Akku für Dräger	7,2	4000	Li-Ion	Talisman X3	a.A.
CPD8MH	1	Akku für Dräger	8,4	2700	Ni-MH	Talisman	a.A.
B199903-O	1	Akku für Dräger	10,8		Li-Ion	UCF1600 UCF3200	a.A.
B199902	1	Akku für Dräger	12	2700	Ni-MH	Talisman Elite Lite	a.A.
B199911	1	Akku für Fluke	7,2	2500	Ni-MH	Ti-10 Ti20 Ti20-RBC Ti-	a.A.
Z-102004	1	Akku für MSA-Auer	7,2	3600	Ni-MH	Evolution 4000	a.A.
B199901	1	Akku für MSA-Auer Evolution 5200 werden 2 Akkus benötigt	7,2	2200	Li-Ion	Evolution 5000 5200	a.A.
B199909	1	Akku für Trotec	7,2	1000	Li-Ion	EC060V	a.A.

weitere Akkus für Funkgeräte und Wärmebildkameras bitte anfragen

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Typ	Preis €
Li-Ion Akkus mit PCB für Hochleistungs-LED-Taschenlampen				
Li-Ion Akkus mit **Schutzschaltung (PCB / IC-Protection)** gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung ersetzt 2xCR123A Lithium-Photo Einwegbatterien hochwertige Markenzellen von Sanyo/ Panasonic speziell für den Betrieb von Hochleistungs-LED-Taschenlampen mit 18650 Zellen **Achtung Abmessung 18x69mm 4/3A 4/3FA**				
B139353	**Xcell** X18650H-2,6Ah-PCB5A mit 5A Schutzschaltung	3,7V 2,6Ah	Li-Ion	a.A.
B140211	**Xcell** X18650H-3,4Ah-PCB5A mit 5A Schutzschaltung	3,7V 3,4Ah	Li-Ion	a.A.
Ladegerät für Li-Ion Akkus mit PCB				
Akkuladegerät für Li-Ion Akkus mit **Schutzschaltung (PCB/ IC-Protection)** Multiladegerät für Li-Ion Akkus mit 3,7V wie z.B. 14500, 17670, 17650, 18650, 18500				
LM18650	Enerpower M18650 Soft-Ladegerät Eingangsspannung 110-240V 12V 2 Schächte mit Überladungsschutz und max. Ladestrom von 0,6A	2x300 mA	Li-Ion	a.A.
L703	Nitecore NEW i4 Soft-Ladegerät Eingangsspannung 110-240V 12V 4 Schächte mit Überladungsschutz und maximalen Ladestrom von 1,5A zusätzlich 1-4 Micro/Mignon/Baby/Mono ladbar	3,7V 4x375mA 1x1500mA	Li-Ion Li-Mn Li-Poly Ni-Cd/MH	a.A.

B140211

LM18650

Akkupack-Ladegeräte				
L621	Akkupackladegerät Ansmann **ACS 48** 0,15-0,35A Ladestrom Stecker	4,8-9,6V	Ni-Cd/MH	a.A.
L608	Akkupackladegerät mit Entladung 0,8A Ladestrom, ohne Steckerset Ansmann **ACS 110** Microcontroller, Delta-U-Abschaltung 17,5/10 Std.Timer	1,2-12V bis 7,2Ah	Ni-Cd/MH 100-240V	a.A.
L655	Akkupackladegerät mit Entladung Ladestrom bis 5 A Ansmann **Racing XMOVE Deluxe**, Delta-U-Abschaltung 12V	1,2-28V	Ni-Cd/MH Li-Ion/Poli/Pb	a.A.

L621

L608

L655

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
ABB						
SDFAK210/ SDF210 Minifix 210						
		800147	2,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
SDF-AK2 Minifix 110						
		800163-B	2,4 Volt 1,4 Ah			a. A.
		Nur für BCC Ladegeräte geeignet				
AEG						
ABS6/ BS6/ P2.4/ Powertec14						
		800017	2,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
A10/ ABE10/ ABS10/ ABSE10/ AL-7/ P7.2/						
		800025	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
Typ B7.2/ BS2E 7,2T / PES7,2T / 4931389563 / 4933353450						
		800299	7,2 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
2000er Serie/ A2000/ A13/ ABS13/ ABSE13/ P9,6 / A2000						
		800030	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
		800283-1	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
B1215R/ B1220R/ M1230R/ BS12XR						
		800338-1	12 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
		835261	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
AEG						
L1215/ L1215R/ BS12C		**800332-1**	12 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
B1415R/ B1420R/ M1430R/ Typ 4932399700		**800344-1**	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
L1415R/ L1430R		**800362-O Originalakku**	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
B1820R/ M1830R		**800356-1**	18 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
L1815R/ L1830R		**800377-O Originalakku**	18 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
BXS24 BXL24		**800335-1**	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
Atlas Copco						
B7.2/ BS2E 7,2T/ PES7,2T/ 4933353450/ 4931389563		**800299**	7,2 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
3000er Serie/ B9,6/ BXS9,6/ MX9,6/ 4932353638/ 49323366429		**800169**	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
3000er Serie/ B12/ BF12/ BX12/ BXL12/ BXS12/ MX12/ MXS12 4932353639/ 4932353640/ 4932353520/ 48-11-1900/ 48-11-1950		**800167**	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Atlas Copco						
B14,4/ BF14,4/ BX14,4/ BXL14,4/ BXS14,4/ MX14,4/ MXS14,4/ 48-11-1000 Loktor P14.4T/ Loktor S14.4T/ LoktorS14.4TX						
		800300	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
B18/ BX18/ BXS18/ BXL18/ MX18/ MXS18/ 48-11-2200/ 48-11-2300 Typ Loktor: P18TX/ S18PX/ S18TX/ PIW18/ PMS18/ PSH18/ PSK18						
		800265	18 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
Black & Decker						
Versa Pack VP100 VP130K VP3621						
		803260	3,6 Volt 2,1 Ah	NiMH		a.A.
Univolt 98046-G/ 91240-7						
		800185-1	7,2 Volt 2,0 Ah			a. A.
FSB12/ Firestorm A12/ FS120BX/ FS120B/ A12-XJ/ HPB12/ HP126F2K						
		800304-1	12 Volt 1,5 Ah	NiMH		a.A.
A9252/ A9275/ PS350/ PS3500/ PS3550/ PS3525/ TV250/ KC1282F/ KC1282C/ KC1262F/ KC1262C/ KC1261F PS130/ HP331K-2/ CD431K/ FS2000F/ CD12CE						
		800281-1-NH	12 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
A9276/ PS140/ PS140A/ PS3600/ PS3625/ PS3650K/ PS3650FA/ SL13YF/ CD632K/ CRS144/ HP532K-2						
		800284-2	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt
Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Black & Decker						
A144EX/ FS140BX/ HPB14/ A14/ A14F/ Firestorm FSB14/ HP148F3B						
	3 Kontakte	**800180-1**	14,4 Volt 2,1 Ah	NiMH		a.A.
FSB18/ FS18BX/ FS180BX/ Firestorm HPB18/ A18 HP188F2/ GTC610/ GTC1800/ GLC2500/ HPG18K-2/ FS1800D-2/ BDGL18K-2/ CD182K-2/ HPD18K-2/ FS18ZD/						
	3 Kontakte	**800181-2**	18 Volt 2,0 Ah			a.A.
	2 Kontakte	**800181-1**	18 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
A9282		**800373**	18 Volt 2 Ah	NiMH		a.A.
LBXR20/ LSW20/ LGC120/ LST120 /CH2220 /ASI186K						
		836832	20 Volt 5 Ah	Li-Ion		a.A.
FS2400D-2/ FS2402D/ PS2400K/ Firestorm FS240BX						
		800182-1	24 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
Bosch						
1609203P68/ PSR3,6V/ PTK3,6V/ 2607335484/ 2607335483						
	Baureihe bis 05-2002	**800301-O Originalakku**	3,6 Volt			a.A.
	Baureihe ab 06-2002	**800301-1O Originalakku**	3,6 Volt			a.A.
2607335062/ PSR3,6V/ PSR3,6VS/ PBM7,2/ SR7,2						
		800243-1	3,6 Volt 1,9 Ah	NiMH		a.A.
2607335031/ 2607335032/ 2607335033/ 2607335153/ 073/ 153/ GMB7,2VES-2/ GDR-50/ GSR7,2VES-2						
		800247	7,2 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Bosch						
2607300001/ 2607335178 u. baugl.						
		800035	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
2607335175/ GWB 7,2VE u. baugl.						
		800225	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
2607335437/ GSR7,2-1 **Passend für alle 7,2V GBM-, GSB-, GSR-, PSB- und PSR-Geräte der neuesten Baureihe (O-Pack) u. baugl.**						
		800317-1	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
Typ 2607300002/ 2607335176/ 2607300500 u. baugl.						
		800039	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
2607335054/ 2607335055/ 2607335071/ 2607335072 / 2607335081/ 2607335090/ 2607335107/ 2607335108/ 2607335143/ 2607335145/ 2607335148/ 2607335151/ 2607335172/ 2607335185/ 2607335243/ 2607335244/ 2607335250/ 2607335376/ 2607335378/ 2607335471/ 2610910405/ 261091405/261091037/ 2610914152/ 261091254/ 261091072 BAT011/ BH1214H/ BH1214L/ BH1214MH/ BS8 / H1214N / 2607335152						
		800052	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
2607335272/ 2607335273/ BAT048/ BAT049/ BAT011/ BAT100/ BAT119/ 32609/ 23609 **Passend für alle 9,6V GBM-, GSB-, GSR-, PSB- und PSR-Geräte der neuesten Baureihe (O-Pack) u. baugl.**						
		800202	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €

Werkzeugakkus mit Qualitätszellen

Bosch

PMF-/ PS- Serie/ 2607336864/

800341-O Originalakku	10,8 Volt 1,3 Ah	Li-Ion		a.A.

2607336013/ 2607336014/ BAT411/ D-70745 / GSR 10.8 V-Li/ GWI 10.8 V-LI/ PS10-2/ PS20-2 u. baugl.

800302-O Originalakku	10,8 Volt 1,3 Ah	Li-Ion		a.A.
800302-1	10,8 Volt 1,5Ah	Li-Ion		a.A.

2607335014/ 2607335014/ 2607335021/ 2607335146/ 2607335158/ 2607335180 u. baugl.

800044	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

2607335055/ 2607335071/ 2607335081/ 2607335090/ 2607335151/ 2607335244/ 2607335250/ 261091405/ BAT011 2607335054

800057	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

BAT043 / BAT045 / BAT046 / BAT120 / BAT139 2607335374 , 2607335375 , 2607335262 , 260735430 u. baugl.
Passend für alle 12V GBM-, GSB-, GSR-, PSB- und PSR-Geräte der neuesten Baureihe (O-Pack)

800205	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

BAT038 / BAT040 / BAT041 / BAT140 / BAT159/ 2607335263/ 2607335264/ 2607335275/ 2607335276/ 2607335418/ 2607335432/ 2607335528/ 2607335533/ 2607335534/ 2607335678/ 2607335685/ 2607335686/ 2607335694/ 2607335711/ 2607335712
Passend für alle 14,4V GBM-, GSB-, GSR-, PSB- und PSR-Geräte der neuesten Baureihe (O-Pack) u. baugl.

800249	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

BAT607 BAT607G 2607336318 2607336150 2607336224 2607336078 2607336077

800358-O Originalakku	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
837738 Alternativakku	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Bosch						
2607335210, 2607335160, 2607335246, 2607335252, 2610995883 und baugl.						
		800323	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
BAT025/ BAT026/ BAT160/ BAT181/ BAT189/ 2607335266, 2607335278/ 2607335434/ 2607335508/ 2607335535, 2607335536, 2607335560, 2607335680, 2607335688, 2610909020						
		800176	18 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
BAT609/ BAT618/ 2607336092/ 2607336170/ 267336077						
		832400	18 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
1617334082/ 1617334216/ 2607335082/ 2607335083/ 2607335097/ 2607335098/ 2607335163/ 2607335190 2607335192, 2607335216, 2607335215, BAT019, BAT020, BAT021						
		800218	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
2607335268/ 2607335279/ 2607335280/ 2607335445/ 2607335446/ 2607335448/ 2607335509/ 2607335510/						
		800280	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
BAT836/2607336002/ 2607336003/ 2607336004/2607336107/ 2607336173 / 2607336108/ Rotak 37Li\ Rotak 43Li						
		800315-O Originalakku	36 Volt 2,6 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
BTI						
SBS-M/ ASBS 14,4 Typ 03663.2						
		800252	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
Elu / Dewalt						
DE9057/DE9084/DE9085/DW9057 u. baugl.						
		800357-1	7,2 Volt 2,0 Ah			a.A.
DE9036/ DE9061/ DE9062/ DW9061/ DW9062/ EZWA29/ EZWA30/ EZWA37 u. baugl.						
		800297-1	9,6 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
DE9037/ DE9071/ DE9074/ DE9075/ DW9071/ DW9072/ DW9074/ DE9086/ DE9274/ EZWA49/ EZWA60/ EZWA61 u. baugl.						
		800069	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
DE9038/ DE9091/ DE9092/ DE9094/ DW9091/ DW9092/ DW9094/ EZWA80 u. baugl.						
		800252	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
DE9039/ DE9095/ DE9096/ DE9098/ DW908/ DW919/ DW958K2/DW9095/ DW9096/ EZWA90/ EZWA91/UL18						
		800063	18 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
DCB180/ DCB181/ DCS393						
		800372	18 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
DE0240, DE0241, DE0243, DW0240, DW0242						
		800253-1	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
DE9360-XJ						
		800359-O Originalakku	36 Volt 2,2 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Fein						
92604007026/ 92604080023/ 92604081016						
		800208	9,6 Volt 1,5 Ah	NiMH		a.A.
Festo						
CCD9,6/ BPH9,6C						
		800267-1	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
TDD9,6/ BPH9,6T						
		800269-1	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
TDD12/ BPH12T						
		800270-1	12 Volt 1,9 Ah			a. A.
TDDK12/ BPS12/ 494522						
		800273-1	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
CCD12/ BP12C/ BPH12C/ BSH12C						
		800286-1	12 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
		800286-2	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
TDD14,4/ BPH14,4T						
		800275-1	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
TDK15,6/ BPS15,6						
		835249	15,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
Gardena						
8835-20 Ergocut48Li/ Highcut48Li/ Easycut50Li/ Accucut400Li /Accucut450Li/ Accujet18Li						
		836833	18 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Gesipa						
AccuBird/ PowerBird/ FireBird/ 7256020/ 7251017						
		800220-1	12 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
		800221	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
Accubird/Titgemeyer ERT130						
		800337	14,4 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
Hilti						
SBP10/ SRFB105						
		800374	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
SBP12/ SFB125						
		836822	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
SFB121/ SFB126						
		800228	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
BT144						
		836823	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
SFB150/ SFB155						
		800231	15,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
B24/3.0/ B24/2.0/ WSR650-A						
	Akkuumbau	**800523**	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
	Bitte Originalakku zum Umbau einsenden					
BP40						
	Akkuumbau	**800523**	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Hilti						
BP60	Akkuumbau	**800544**	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
	Bitte Originalakku zum Umbau einsenden					
BP72	Akkuumbau	**800544**	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
	Bitte Originalakku zum Umbau einsenden					
BP10	Akkuumbau	**800541**	36 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
	Bitte Originalakku zum Umbau einsenden					
BP6 BP6-86 B36	Akkueinsatz	**800538 - I**	36 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
		800369	36 Volt 2,4 Ah	NiMH		a.A.
		Gehäuse aus Vorbesitz				
	Bei Akkuumbau bitte Originalakku zum Umbau einsenden					
TE6-A/ TE7-A/ TE6-ALI/ B36/ 328783		**838410**	36 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
Hitachi						
EBM315		**800330-1**	3,6 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
37/ B2/ D10DB/ DR10/ D10DC/ DRC10		**800075**	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
EB7/ EB7B/ EB7G/ EB7M/ EB7S/ EB712S/ FEB7S u. baugl.		**800081**	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
B3/ EB9/ EB912S/ EB914/ EB914S/ EB924/ EB9B/ EB9G/ EB9M/ EB9S/ EB920HS/ EB930H/ FEB9S u. baugl.		**800087**	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Hitachi						
BCL1015/ BLC1015						
		800346-1	10,8 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
EB1230H/ EB12B/ EB12G/ EB12H/ EB12M/ EB12S/ EB1220/ EB1224/ EB1230/ EB1230H/ FEB12/ FEB12S						
		800093	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A. a.A.
EB1212L/ EB1212S/ EB1214L/ EB1214S/ EB1220BL/ EB1220HS/ EB1220RS/ EB1222HL/ EB1226HL/ EB1230HL/ EB1230R, EB1230X, EB1233X						
		800307-1 **Lange Version**	12 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
		800361 **Lange Version**	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
EB14B/ EB14S/ EB14H/ EB1412/ EB1412S/ EB1414/ EB1414S/ EB1424/ EB1426/ EB1426H/ EB1430/ EB1430H/ EB1430H2						
		800184-1	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A. a.A.
BCL1415/ BCL1430/ EBL1430						
		800347-1	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
BSL1415/ BSL1430						
		800349-1	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
BCL1815/ BCL1830/ EBM1830						
		800348-1	18 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Hitachi						
BSL1815X/BSL1830						
		800350-1	18 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
EB24B/ EB2430H						
		800324	24 Volt 2,0 Ah			a.A.
EB2420/ EB2420H/ EB2430HA/ EB2433X/ HH2414, 319-805, 319-806, 319-807						
		800381	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
BSL2530						
		800351-1	25,2 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
BSL3626						
		800352-1	36 Volt 2,7 Ah	Li-Ion		a.A.
Makita						
7000er Serie Typ Stab/ 191679-9/ 632002-4/ 632003-2/ 7000/ 7001/ 7002/ 7033 u. baugl.						
		800098	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
9000er Serie Typ Stab/ 191681-2/ 192533-0/ 632007-4/ 9000/ 9000/ 9001/ 9002/ 9033						
	4. Kontakt auf "09Uhr"	**800103-1**	9,6 Volt 2,1 Ah	NiMH		a.A.
	4. Kontakt auf "09Uhr"	**800103**	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
	4. Kontakt auf "11Uhr"	**800103-2**	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.a.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €

Werkzeugakkus mit Qualitätszellen

Makita

192019-4/ 192534-A/ 9100/ 9100A/ 9101/ 9101A/ 9102 Typ Knolle					
		800108	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
192595-8/ 192596-6/ 192638-6/ 192638-6/ 9120/ 9122/ 9133/ 9134/ 9135 - mit Clip					
		800171	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
1200, 1201, 1201A, 1202, 1202A, 192271-4, 192293-4, 192296-8, 192407-5, 192536-4, 192537-2, 632268-6					
		800113	12 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
1220/ 1222/ 1233/ 1234/ 1235/ 1235F/ 192598-2/ 192681-5/ 192696-2/ 192698-8/ 192698-A/ 193138-9 193157-5/ 632804-8					
		800119	12 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
5092D/ 6011DW/ DWE-2/ 1210					
		832756	12 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
1420/ 1422/ 1433/ 1434/ 1435/ 1435F/ 192699-A/ 193158-3/ 192600-1, 193159-1					
		800234	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
BL1430/ 194065-3					
		800308-0 Originalakku	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion	a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €

Werkzeugakkus mit Qualitätszellen

Makita

1820/ 1822/ 1823/ 1833/ 1834/ 1835/ 1835F/ 192828-1/ 192829-9/ 193061-8/ 193102-0/ 193140-2/ 193159-1/ 193783-0

800237	18 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

194205-3 / 194230-4/ BL1815/ BL1830/ BL1840

800309-O Originalakku	18 Volt 3,0 Ah	Li-Ion	**BL1830**	a.A.
800309-OX Originalakku	18 Volt 4,0 Ah	Li-Ion	**BL1840**	a.A.

BH2430/ BH2417/ BH2420/ BH2430/ BH2433

835227	24 Volt 3,0 Ah	Ni-MH		a.A.

Metabo

631858, 627270, 627271, 627273, Power Grip, Powergrip 2

800318-2	4,8 Volt 1,3 Ah	NiMH		a.A.

630069 / 631677 / BAK72/2 / BAK80/2 / BEAK80/2 / BEAT7.2 / HLA15 u. baugl. - Stiftkontakt

800215	7,2 Volt 1,9 Ah			a. A.

630069 / 631677 / BEAT7,2/2R+L / HLA15 / BAK72/2 / 80/2 u. baugl. - Flachkontakt

800125	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

631721/ 630070/ 630072/ BEAK96/2R+L/ BEA9,6/ BEAT9,6/ BEAT100/ SAK110/2/ STEPA140/ PSEA150/ SBA100-2/ BEAK96-2/ BAK100-2/ HLA15 u. baugl.

800130 FK	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
800127-1 SK	9,6 Volt 2,2 Ah			a.A.

(FK = Flachkontakt/ SK = Stiftkontakt)

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Metabo						
631746 / 631728 / 637775 / 631775/ BS9,6 / BST9,6 / BSP9,6 u. baugl.						
		800175	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
Typ 625470/ 625471 - Air Cooled						
		800340-1	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
630072/ 630073/ 631723/ 630071/ 631179						
		800135 FK	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
		818846 SK	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
		(FK = Flachkontakt/ SK = Stiftkontakt)				
631747 / 631776 / 631729/ 631748/ BST12 / BS12 / BSP12 u. baugl.						
		800173	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
625473 / 625474 / 625479 / BSZ12 / BSZ12 Impuls / SSP12 / ULA9,6-18 u. baugl.						
		800288-1	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
62548600 / BS12SP / BST12 Impuls / BSZ12Li / BSZ12 Impuls / ME12146 / SSP12 u. baugl.						
		800310-1	12 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
625475/ 625476/ 625480/ BSZ14,4/ BSZ14,4 Impuls/ ULA9,6-18 u. baugl.						
		800290-1	14,4 Volt 2,4 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Metabo						
62548200 / BSZ14.4ImpulsLi / BSZ14.4 u. baugl. ME1474						
		800311-1	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
625467.00/ 625498.00						
		800360-O Originalakku	14,4 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
602126.85/ 6022137.50/ 602137.55/ 602140.50/ 602143.50/ 602311.00/ 625526000/ BS14,4/ SSD14,4LTX/ SSW14,4LTX						
		836915	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
631738/631748/ 631749/ 631749/ 631777/ BS15,6/ BST15,6/ BSP15,6 Serie u. baugl.						
		800262	15,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
625477/ 625478; 625481/BSZ18/BSZ8 Impuls/ KSA P18						
		800292-1	18 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
631739/ BS18Plus/ BST18Plus / ULA9,6-18 u. baugl.						
		800263-1	18 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
62548400 / BSZ18Implus Lipower / BSZ18impuls Li / BSZ18/ KSAP18Li / BAH18 / KSAP 18 / ASE 18 u. baugl.						
		800314-1 **800312-1**	18 Volt 3,0 Ah 18 Volt 3,0 Ah	NiMH Li-Ion		a.A. a.A.
625455						
		800371-O Originalakku	18 Volt 4,0 Ah	Li-Ion		a.A.
625527000/ 18V Li Power/ 18V Air Cooled						
		836918	18 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Milwaukee						
C12B/ M12B		**800368**	12 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
C12BX/ M12BX		**800367**	12 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
B14,4 / BF14,4 / BX14,4 / BXS14,4 / BXL14,4 / MX14,4 / MXS14,4 - 48-11-1000 / Loktor P14.4T / S14.4T / S14.4TX/ 48-11-1014 u. baugl.		**800300**	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
C14BX		**800366-O** **Originalakku**	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
C18B		**800363-O** **Originalakku**	18,0 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
M18B4/ C18BX		**800364-O** **Originalakku**	18,0 Volt 4,0 Ah	Li-Ion		a.A.
V18		**800365-O** **Originalakku**	18,0 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
M28BX (ehemals V28B)/ 4932352523 und weitere		**800333-O** **Originalakku**	28,0 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Panasonic						
E6220DIZ/ EY9021B /EY6220/EY3652DA/ EY6220DR/ EZ503/ EZ902 - mit Führungsschiene						
	3 Kontakte	**800147**	2,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
EY6225/ EY9025B u. baugl.						
		800141-1	3,6 Volt 2,4 Ah	NiMH		a.A.
		800141	3,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
EY9L10B/ EY7410LA1C/ EY7410LA2S						
		800319-1	3,6 Volt 1,5 Ah	Li-Ion		a.A.
EY9065/ EY9066B / EY9068B u. baugl.						
		800295	7,2 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
EY6181/EY6588/EY9086						
		824705	9,6 Volt 3,0Ah	NiMH		a.A.
EY9080B EY9180B						
		800326-1	9,6 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
EY9001/ EY9006B/ EY9101/ EY9103/ EY9106/ EY9106B/ EY9107/ EY9108/ EY9200/ EY9200B/ EY9201 PA1204N/ PA1204						
		800153	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
EY9L40B/ EZ9L40/ EY9L41/EY9L44B EY3740B, EY7440LN2S, EY7540LN2S, EZ7544, EZ7544LN2S-B, EZ7544X-B						
		800327-1	14,4 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Panasonic						
EY9136B / EY9230B						
		800239	15,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
EY9251/ EY9251B/ EY6450						
		800385	18,0 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
EY9L60						
		800353-1	21,6 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
EY9117B / EY9210B						
		800241	24 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
EY9L80/ EY9L80B						
		800354-1	28,8 Volt 3,0 Ah	Li-Ion		a.A.
Paslode						
Impuse IM300/ IM325/ IM350A/ IM350CR/ 404400/ 900420/ 404717						
		800258	6,0 Volt 2,0 Ah			a.A.
Impulse IM200/ IM250F18/ IM250/ IM250-11/ IM250A/ 402500						
		800298	6,0 Volt 1,4 Ah	NiMH		a.A.
Rems						
Pressmaschine Typ 571/ Power Press 2000						
		800069	12 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
571545 Original		**571545**	14,4 Volt 1,6 Ah	Li-Ion		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Ryobi						
BP1411/ Typ 1400671						
		800329-1	14,4 Volt 2,0 Ah			a.A.
Würth						
0702611/ AS3 0702103/ AKP310-E 07026111						
		800147	2,4 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
0700950013/ 0700851						
		800318-2	4,8 Volt 1,3 Ah	NiMH		a.A.
69611406/ ABS10 070210/ ABS10-E 070221 - Typ B2 u. baugl.						
		800072	7,2 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
702300472/ ABS72-M2 07023721 WA7,2 Volt						
		800247	7,2 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
702300572/ AWB72 07023722/ 07023723 - Typ WA7,2						
		800222-1	7,2 Volt 2,0 Ah			a.A.
702300272/ ABE10/ ABS10/ ABSE10/ AL - Typ WAMA 7,2 Volt Stab						
		800098	7,2 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €
Werkzeugakkus mit Qualitätszellen						
Würth						
70633001/ ABS96 070230/ ABS96-E 070232/ ABS96 STOP 070234 - Typ EB9 u. baugl.						
		800084	9,6 Volt 2,0 Ah			a.A.
SP9,6/ 0700900220						
		800297-1	9,6 Volt 2,0 Ah			a.A.
702300796/ ABS96-M2/ 07023961(0)/ 0702396150/ 07023965(0)/ ASS96-M/ 07023962/ 07023966/ ABM96-P307023963/ ASB96-P2/ 07023964/ 07023967/ 702300496						
		800052	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH		a.A.
702300296 / Typ WAM 9,6 Volt Stab						
		800103-1	9,6 Volt 2,1 Ah	NiMH		a.A.
700960220/ Typ WAM/CL 9,6 Volt - Clip						
		800159-1-NH	9,6 Volt 2,2 Ah	NiMH		a.A.
702300196/ Typ WAB9,6 Volt - Knolle						
		800014	9,6 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.
706330012/ ABS12-E 070236 - Typ EB12 12 Volt u. baugl.						
		800090	12 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A
700960320/ WAM/CL12 Volt - Clip						
		800116	12 Volt 2,0 Ah	NiMH		a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Passend für	Gerätetyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp		Preis €

Werkzeugakkus mit Qualitätszellen

Würth

700900320/ 0700905330/ BS12-A Power 0700103X/ HL12 07004031/ WB12-A 07001331 - Typ SP12

	800069	12 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.

702300712/ 702300512/ ABS12-M2 07023121(0)/ 07023125(0)/ ATS12-P 07023126 / ABS12-M2 Power 07023127 - WA12

	800057	12 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.

70291510/ ANG12 0702915 - Typ G12

	800219	12 Volt 1,4 Ah	NiMH	a.A.

SD12/ 0700980320/ 0700980320

	835261	12 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.

700900420/ 0700905430/ BS14-A Combi 0700114X/ BS14-A Power 0700104X/ Typ SP14,4

	800252	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.

700905520/ 700905520/ 700905530/ SBS18-A/ Typ SP18 u. baugl.

	800063	18 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.

7021141/ ABH14-RLE

	800006	24 Volt 2,0 Ah		a.A.

702300824/ 702300924/ ABH20-SLE 07023201/ 07023202 - Typ WA24

	800218	24 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Zellentausch bei verschraubtem Gehäuse

Ein Zellentausch wird meistens dann vorgenommen, wenn eine Aufbereitung des defekten Akkus wirtschaftlich erscheint oder wir kein passendes Alternativprodukt anbieten können.

Bei einem Zellentausch benötigen wir Ihren alten Akku (das Gehäuse des Akkus muss verschraubt sein) . Der Akku wird zuerst auf Beschädigungen am Gehäuse untersucht. Sollte das Gehäuse keine Risse oder Beschädigungen aufweisen, wird der Akku geöffnet.

Nach dem Öffnen wird der alte Zellenpack entnommen und das Gehäuse gereinigt. Nach dem Reinigen wird ein neuer Zellenpack angefertigt. Die Zellen werden im Sekunden-Punktschweiß-verfahren miteinander verbunden. Wir verwenden nur hochwertige und robuste Industriezellen. Alle Sicherungselemente werden auf Funktion überprüft und der Akku wird verschlossen. Nach erfolg-reichem Wiederverschließen des Akkus wird eine weitere Qualitätskontrolle durchgeführt und der Akku geht in den Versand.

Durch die Wiederverwendung alter Komponenten können wir Abfall reduzieren. Ausgetauschte Akkuzellen und Akkupacks sammeln wir selbstverständlich und führen sie der umweltgerechten Entsorgung zu. Dadurch werden nicht nur Unweltbelastungen vermieden, sondern auch kostbare Rohstoffe zur Wiederverwendung in neuen Akkuzellen zurückgewonnen.

Zellentyp	Bestell-Nr.	Spannung Kapazität	Akkutyp	Preis €
AA	**800491**	6,0 Volt 1,65 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800556**	7,2 Volt 2,0 Ah	NiMH	a.A.
4/5 Sub C	**800550-2**	9,6 Volt 2,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800550-MH**	9,6 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
4/5 Sub C	**800551-1**	12,0 Volt 1,2 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800551-MH1**	12,0 Volt 2,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800551-MH**	12,0 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800566**	13,2 Volt 2,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800552-MH**	14,4 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800560-MH**	15,6 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800558**	16,8 Volt 2,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800554-MH**	18,0 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800562**	19,2 Volt 2,0 Ah	NiMH	a.A.
4/5 Sub C	**800555-MH**	24,0 Volt 2,0 Ah	NiMH	a.A.
Sub C	**800564-MH**	24,0 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
Baby	**800559**	24,0 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.
Baby	**800563**	36,0 Volt 3,0 Ah	NiMH	a.A.

Bestell-Nr.		Preis €
	Werkzeugakku-Ladegeräte	
L687	**passend für Black & Decker VP100 Werkzeugakkus 3,6 Volt NC und NiMH-Akkus** Weitbereichseingang 100-240Volt 12Volt KFZ-Stecker Ladestrom 1,5Ah 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung, Akkudefekterkennung **nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L705	**passend für AEG Powertool Werkzeugakkus 1,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** Weitbereichseingang 100-240 Volt Ladestrom 1A für AEG /Atlas Copco /Milwaukee PT-Akkus **nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L706	**passend für Bosch Werkzeugakkus 1,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** **technisch mit L705 identisch nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L707	**passend für Black&Decker Werkzeugakkus 1,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** **technisch mit L705 identisch nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L708	**passend für Dewald Werkzeugakkus 1,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** **technisch mit L705 identisch nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L709	**passend für Hitachi Werkzeugakkus 1,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** **technisch mit L705 identisch nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L710	**passend für Makita Werkzeugakkus 1,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** **technisch mit L705 identisch nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L711	**passend für Metabo Werkzeugakkus 1,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** **technisch mit L705 identisch nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L712	**passend für Panasonic Werkzeugakkus 1,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** **technisch mit L705 identisch nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L688	**passend für Bosch Werkzeugakkus 7,2 bis 24 Volt NC und NiMH-Akkus** Für alle gängigen Bosch Akkus, **bis auf Knollen der neueren Generation** **(wie z.B. 800041 mit 12V 2Ah können nicht geladen werden)** 1,5 A Ladestrom. Input 100 Volt - 240 Volt. **nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L690LI	**passend für Dewalt/ Elu Werkzeugkakkus 7,2 bis 18 Volt NC, NiMH und Li-Ion Akkus** Für alle gängigen Dewalt/Elu Akkus ohne zusätzlichen Adapter 1,5 A Ladestrom. Input 100 Volt - 240 Volt. **für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L691	**passend für AEG Powertool Werkzeugakkus 7,2 bis 18 Volt NC und NiMH-Akkus** Für AEG/ Atlas Copco/ Milwaukee Akkus mit Schiebekontakt ohne zusätzlichen Adapter 1,5 A Ladestrom. Input 100 Volt - 240 Volt. **nicht für Li-Ionen- und Stabakkus**	a.A.

Bestell-Nr.		Preis €
	Werkzeugakku-Ladegeräte	
L692	**passend für Makita Werkzeugakkus 7,2 bis 18 Volt NC, NiMH und Li-Ion Akkus** Für alle gängigen Makita Akkus ohne zusätzlichen Adapter, 1,5 A Ladestrom Imput 110 bis 240 Volt	a.A.
L689	**passend für Hitachi Werkzeugakkus 7,2 bis 18 Volt NC, NiMH und Li-Ion Akkus** Für alle gängigen Hitachi Akkus ohne zusätzlichen Adapter 1,5 A Ladestrom. Input 100 Volt - 240 Volt.	a.A.
L697	**passend für Panasonic Werkzeugakkus 7,2 bis 24 Volt NC, NiMH und Li-Ion Akkus** Für alle gängigen Panasonic Akkus ohne zusätzlichen Adapter	a.A.
L680	Mit dem Universal-Schnell-Ladegerät L1810/L1830 können Sie alle gängigen Ni-Cd und Ni-MH Akku- von 7,2 Volt bis18 Volt wie Bosch, Delvo, Hitachi und Makita innerhalb von 30-75 min. zuverlässig bei einem Ladestrom von 3 Ah laden. Optional können Akku-Packs der Firmen AEG/ AtlasCopco/ Dewalt/ Elu/ Fein/ Metabo/ Panasonic mit Hilfe von Adaptern geladen werden. Das Gerät lädt microprozessorgesteuert mit einer Akku-Defekt-Erkennung, verfügt über den Akku-Druckanstieg-Schutz und Verpolschutz und geht nach dem Laden auf Impuls-Erhaltungsladung über. **nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
L638	Mit dem Universal-Schnell-Ladegerät L2430 können Sie alle gängigen Ni-Cd und Ni-MH Akku-Typen von 2,4 Volt bis 24 Volt wie Bosch, Delvo, Hitachi und Makita innerhalb von 30-75 min. zuverlässig bei einem dynamischen Ladestrom von 1,8 A bis 3,0 A laden. Optional können Akku-Packs der Firmen AEG/Atlas Copco/Dewalt/ Elu/ Fein/ Metabo/ Panasonic mit Hilfe von Adaptern geladen werden. Das Gerät lädt microprozessorgesteuert mit einer Akku-Defekt-Erkennung, verfügt über den Akku-Druckanstieg-Schutz und Verpolschutz und geht nach dem Laden auf Impuls-Erhaltungsladung über. **nicht für Li-Ionen Akkus**	a.A.
	Adapter für UNI-Schnell-Ladegerät L680/L638	
499300	Ladeadapter für alle gängigen NiCd/ NiMH Metabo Akkus	a.A.
499301	Ladeadapter für alle gängigen NiCd/ NiMH FEIN Akkus	a.A.
499302	NC/ NiMH DE9036, DE9073, DE9037, DE9061, DE9062, DE9064, DE9071, DE9074 NC/ NiMH EZWA29, EZWA40, EZWA41, EZWA49, EZWA60, EZWA61	a.A.
499303	Ladeadapter für Atlas Copco-/AEG-/Milwaukee-Akkus System 3000 NC / NiMH B7,2; BX9,6; BXS9,6; B12; BX12; BXS12, MX12	a.A.
499304	Ladeadapter für Panasonic/ ABB (NiCd/ NiMH) EY9006B, EY9066B, EY9086, EY9106B, EY9180, EY9200;(NiCd/ NiMH) SDF-AK9, SDF-AK220	a.A.
499305	Typ LA-Uni 01 für NC + NiMH Bosch, Delvo, Hitachi	a.A.
499306	Ladeadapter für alle Racingpacks mit Tamiya Stecker	a.A.
499307	Ladeadapter für alle gängigen NiCd/ NIMH Makita Akkus	a.A.

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Spg V	Kap. mAh	pasend für Gerätetyp Akkutyp	Typ	Preis €
Telefonakkus (schnurlos)							
B112077	1	Telefonakku für Agfeo	3,6	600	Dect 30	Ni-MH	a.A.
B3BN67305AA	1	Telefonakku Original Alcatel			Lucent Mobile 300/400 DECT	Li-Ion	a.A.
B112055	1	Telefonakku für Alcatel	3,6	650	Altiset	Ni-MH	a.A.
B112093	1	Telefonakku für Alcatel	3,6		Mobile 200 Reflexes	Li-Ion	a.A.
B3437	1	Telefonakku für Audioline	3,6	280	CDL971G ohne Stecker	Ni-MH	a.A.
B3438	1	Telefonakku für Audioline	3,6	280	CDL971G Stecker	Ni-MH	a.A.
B3236	1	Telefonakku für Daewoo	3,6	300	DWP5000S/9000	Ni-MH	a.A.
B112109	1	Telefonakku für DeTeWe	2,4	750	Aastra	Ni-MH	a.A.
B4036	1	Telefonakku für Ericsson	3,6	550	DT 368	Ni-MH	a.A.
B112055	1	Telefonakku für Ericsson	3,6	650	DT200 DT230 DT290	Ni-MH	a.A.
B112095	1	Telefonakku für Hagenuk	2,4	400	Classico	Ni-MH	a.A.
B104011	1	Telefonakku für Kodak	2,4	1800	KAA2HR / DX3500/3600	Ni-MH	a.A.
B3510	1	Telefonakku für Panasonic	3,6	550	KXT-CT950G KXA332CEP	Ni-MH	a.A.
B3543	1	Telefonakku für Panasonic	3,6	600	KXA36	Ni-MH	a.A.
B112101	1	Telefonakku für Philips	2,4	650	Dect 211 Dect 215	Ni-MH	a.A.
B3543	1	Telefonakku für Philips	3,6	600	Aloris /Xalio	Ni-MH	a.A.
B207712	1	Babyphon für Philips	4,8	700	SCD 468	Ni-MH	a.A.
B112066	1	Telefonakku für Samsung	2,4	500	SP-R6100 GP5M2BMX2 2polig	Ni-MH	a.a.
B112099	1	Telefonakku für Siemens	2,4	650	Gigaset E45 E450 E455	Ni-MH	a.A.
B112090	1	Telefonakku für Siemens	2,4	720	Gigaset A120 A140 A155 A240	Ni-MH	a.A.
B112015	1	Telefonakku für Siemens	2,4	880	Gigaset 2000/2011/3010 Pocket	Ni-MH	a.A.
B3834	1	Telefonakku für Siemens	3,6	600	Gigaset 100	Ni-MH	a.A.
B112049	1	Telefonakku für Siemens	3,6	600	Gigaset 3000/3010	Ni-MH	a.A.
B112074	1	Telefonakku für Siemens	3,6	600	Gigaset 4000 Micro T-Sinus 700	Ni-MH	a.A.
B3543	1	Telefonakku für Sony	3,6	600	SPP22/55/73/90	Ni-MH	a.A.
B3940	1	Telefonakku für Telesys	4	500	5060/6060	Blei	a.A.
B112081	1	Telefonakku für Tenovis	2,4	600	Integral D 3 Mobile	Ni-MH	a.A.
B112081-G	1	Telefonakkueinsatz mit Gehäuse für Tenovis	2,4	600	Integral D 3 Mobile	Ni-MH	a.A.
Unser Team freut sich über Ihre Anfragen und Bestellungen:							

B104011

B112081

B112081-G

Scannerakkus							
B113032	1	Akku für Casio	3,7	1800	PDT81XX SPT17XX 18XX	Li-Ion	a.A.
LX8100	1	Akku für Casio	3,7	2000	PDT81XX SPT17XX 18XX	Li-Ion	a.A.
B113116	1	Akku für Datalogic	3,7	750	Quick Scan Mobile 2130 M2130	Li-Ion	a.A.
B113070	1	Akku für Denso/Nippon	2,4	650	BHT6000/BHT8000	Ni-MH	a.A.
B113079	1	Akku für Intermec Norand	3,7	3800	CN3 CN3e	Li-Ion	a.A.
B113112	1	Akku für Opticon	3,7	900	H-19 H-19a H-19d	Li-Ion	a.A.
B113089	1	Akku für Symbol Motorola	3,6	730	LS4278 BTRY-LS42RAAOE-01	Ni-MH	a.A.
B113078	1	Akku für Symbol	3,6	2200	LS3478 DS3478	Li-Ion	a.A.
B113065	1	Akku für Symbol	3,7	3800	MC70 MC75	Li-Ion	a.A.
B113061	1	Akku für Symbol Motorola	3,7	2600	MC3000 MC3070 MC3090	Li-Poly	a.A.
B9010515	1	Akku für Socket Mobile	3,6	1000	SoMo 650	Li-Ion	a.A.
BLX9000	1	Akku für Symbol	7,2V	2400	MC9000 G-Serie	Li-Ion	a.A.
weitere Scannerakkus bitte anfragen							

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt
Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	passend für Gerätetyp	Typ	Spg Volt	Kap. mAh	Höhe mm	Preis €
Handy und PDA-Akkus						
Auf dem Handymarkt erscheinen jedes Jahr eine große Anzahl neuer Modelle. Gleichzeitig verringert sich die durchschnittliche Nutzungsdauer der Handys permanent. Wir haben unsere Akkuauswahl so angepasst, dass wir nur noch einige Modelle auflisten. Sollten Sie Akkus für andere Handys benötigen, bitten wir Sie um Anfrage.						
Apple						
B103376	iPhone 3GS inkl. Werkzeug	Li-Polymer	3,7	1600		a.A.
B115056	iPod 4, 10, 15 inkl. Werkzeug	Li-Ion	3,7	750		a.A.
B103367	Iphone 4	Li-Polymer	3,7	1400		a.A.
Casio						
B115145	PDA Casio Cassiopeia IT-10M20 Typ HC21BAT	Li-Ion	3,7	2300		a.A.
Fuji						
B115031	PDA Fuji Pocket Loox 520	Li-Ion	3,6	1000		a.A.
HP						
B115068	PDA Ipaq HX4000 HX4700 HX4705 HX4715 HX4800	Li-Ion	3,7	2000		a.A.
B115035	PDA Ipaq H5100 H5400 H5500 H5550	Li-Ion	3,7	1200		a.A.
MOTOROLA						
B103247	MOTOROLA V3 Razr / V3i / V3c / V6 PEBL	Li-Polymer	3,6	1000		a.A.
NOKIA						
B103149-LP	NOKIA 3100/3650/3660/6230/6600/6820/7600/N-Gage	Li-Polymer	3,7	1200		a.A.
B103064	NOKIA 3220/3230/5140/5140i/6020/6021/6060/7260	Li-Ion	3,6	750	6	a.A.
B103081	NOKIA 5110/6110/6210/6310/7110	Li-Ion	3,6	1350	7	a.A.
B103101	NOKIA 5110/6110/6150 mit Vibration	Li-Ion	3,6	1350	7	a.A.
B103244-LP	9300/3250/6151/6233/6280/6288/N73/BP6M/BP6M3	Li-Polymer	3,6	1000		a.A.
SAMSUNG						
B103303	Samsung SGH-P900	Li-Ion	3,6	700		a.A.
B103346	Samsung SGH-F480	Li-Ion	3,7	600		a.A.
SIEMENS - BenQ						
B103065	SIEMENS C35 / M35 / S35	Ni-MH	3,6	600	7	a.A.
B103090	SIEMENS C35 / M35 / S35 / S35i	Li-Ion	3,6	1000	7	a.A.
B103147	SIEMENS C55 / C60 / S55 / M55 / A52 / A55 / MC60	Li-Ion	3,6	700	7	a.A.
B103109	SIEMENS S45 / S45i / ME45	Li-Ion	3,6	800	8	a.A.
B103212	SIEMENS ST55 / ST60	Li-Ion	3,6	1000		a.A.
B115094	PDA MDA Vario 2	Li-Polymer	3,7	1500		a.A.
B115133	PDA MDA Compact1	Li-Ion	3,7	1100		a.A.
Navigation						
B302551	TomTom One	Li-Ion	3,7	800		a.A.
B136511	TomTom Go 520 / 7000 / 700HD	Li-Ion	3,7	1200		a.A.
Kopfhörer						
B199028	Akku für Plantronics GN Kopfhörer CS50	Li-Polymer	3,7	250		a.A.
B199114-O	Originalakku Sennheiser BA2015 G2/G3 Handsender	Ni-MH				a.A.
Powerbank						
PB2600	Powerbank mit LED Ladeanzeige inkl. USB- Mikro-USB Ladekabel	Li-Ion	5	2600		a.A.
PB6000	Powerbank mit LED Ladeanzeige inkl. USB- Mikro-USB Ladekabel	Li-Ion	5	6000		a.A.
PB10400	Powerbank mit LED Ladeanzeige inkl. USB- Mikro-USB Ladekabel	Li-Ion	5	10400		a.A.
PB16000	Powerbank mit LED Ladeanzeige inkl. USB- Mikro-USB Ladekabel	Li-Ion	5	16000		a.A.
Ladegeräte für Handy, PDA, Navi und iPhone						
L604005	Handyladegerät für Nokia 3210/3310/3330/3510/5110/5210/6110/6210/ 7110/7650/8210/8810		Steckerlader			a.A.
L675	Handyladegerät Universal für alle Geräte mit Anschluß Micro-USB	5V 1A	Steckerlader			a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Bestell-Nr.	Akkutyp	passend für Gerätetyp	Spg Volt	Kap. mAh	Typ	Preis €
Digitalkamera – Camcorder - Akkus						
Der Fotomarkt erweitert sich ständig mit vielen neuen Kameras und Camcordern. Wir haben unsere Auswahl von Akkus gestrafft. Sollten Sie Akkus für andere Modelle benötigen, bitten wir Sie um Anfrage. Wir können Ihnen sicher weiterhelfen.						
Canon						
B21101	NB-1L / NB-1LH	Digital Ixus 300 330 400 V V2 Powershot S100	3,7	850	Li-Ion	a.A.
B20102	NB-2L	Powershot G7 S30 S40 EOS 350D ELURA40	7,4	800	Li-Ion	a.A.
B101043	NB-3L	IXUS I II IIS I5 SD10 SD100 700 750 IXY 30	3,7	790	Li-Ion	a.A.
B104009	NB-4H	Powershot Pro70	4,8	1400	Ni-MH	a.A.
B104024	NB-4L / NB-4LH	Canon IXUS 30 40 50 Digit. L3 PowershotSD200	3,7	700	Li-Ion	a.A.
B20105	NB-5H	Powershot A5 A50 S10 S20	6	650	Ni-MH	a.A.
B104022	NB-5L	Powershot SD700 IS/- 800IS /- 850IS /- 860IS	3,7	1120	Li-Ion	a.A.
B104066	NB-6L	Powershot D10 SD1200 SD770 Ixus 25 85 95	3,7	1000	Li-Ion	a.A.
B104076	NB-8L	Powershot A 3000IS A 3100IS	3,7	650	Li-Ion	a.A.
B21080	NP-80	Finepix 4800 4900 6800 6900 MX1700 2700	3,7	1300	Li-Ion	a.A.
B104016	NP-120	Finepix F10/M603	3,7	1800	Li-Ion	a.A.
B20511	BP-511 Schwarz	Powershot G1/G2/Pro90IS MVX1 MV30 -300 MV400 -430 -450 -500 - 530 -550	7,4	1500	Li-Ion	a.A.
JVC						
B20261	BN-V7	GF500 GF-S550U S1000 GR9 25 35 40H 45 60 65 70 315 325 555 577 GR-5505 A1 A11 A30 A45 C1 C2 C7 C9 C11 C14 C25 C55 C60 C99	9,6	2100	Ni-MH	a.A.
Kodak						
B104011	KAA2HR	DX3000 DX3600	2,4	1800	Ni-MH	a.A.
Medion						
B104042	DC-XZ6	Traveler DC-8300 DC-8600	3,7	1100	Li-Ion	a.A.
Minolta						
B104018	NP-400	Dimage A1	7,4	1400	Li-Ion	a.A.
Nikon						
B101218	EN-EL3E	D200, D70S, D80	7,4	1620	Li-Ion	a.A.
B101063	EN-EL8	Coolpix S1/S2	3,7	730	Li-Ion	a.A.
B101239	EN-EL14	EN-EL14	7,4	950	Li-Ion	a.A.
Olympus						
B104045	BLS-1	E400	3,7	1150	Li-Ion	a.A.
B104013	Li-10B	Camedia C50Zoom Mju300 Mju400 Digital	7,4	1100	Li-Ion	a.A.
B104033	Li-40B	D-630 FE-150 -220 -5500 IR-300 Stylus710	3,7	740	Li-Ion	a.A.
B104068	Li-50B	MJU 1010 Stylus 1010 MJU 1020 Stylus 1020	3,7	920	Li-Ion	a.A.
Panasonic						
B104043	CGA-S007E	Lumix DMC-TZ1/ DMC-TZ2/ DMC-TZ3	3,7	1000	Li-Ion	a.A.
B104048	CGA-S008E	Lumix DMC-FX30 FX33 FX55 DMW-BCE10	3,7	1000	Li-Ion	a.A.
B104064	DMW-BCG10 DMW-BCG10E	Lumix DMC-FZ6/ DMC-FZ7	3,7	900	Li-Ion	a.A.
Sony						
B104050	NP-BD1NP-FD1	DSC-T70 DSC-T200 DSC-T2	3,7	750	Li-ion	a.A.
B104040	NP-BG1 NP-FG1	Cyber-shot W series & N series DSC-W100 DSC-W200 DSC-W30 DSC-W35 DSC-W40 DSC-W50	3,6	950	Li-Ion	a.A.
B101234	NP-BN1	DSW350 DSC-TX5 DSC-TX7 DSC-W320 DSC-W350 DSC-W380	3,6	600	Li-Ion	a.A.
B20255	NP-55H	CCD-TRV14E 21E 30E 60E 70E	6	2100	Ni-MH	a.A.
Universal						
AR062000ACT	Mignon AA	Digitalkameraakku Universal Ready to use	1,2	2000	Ni-MH	a.A.
AR062850NM	Mignon AA	Digitalkameraakku Universal	1,2	2850	Ni-MH	a.A.
B162000	CR123	Ersatzakku für Lithiumbatterie CR123	3,6	350	Li-Ion	a.A.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Typ	Preis €
	Camcorder - Ladegeräte			
L336	Camcorderlader 4,6-9,6V für 1 Akku	Tisch	Universal	a.A.
L6190	Camcorderlader Ni-Cd Ni-MH Li-Ion Ladeadapter erforderlich	1-2 Akkus Tisch	Universal	a.A.
L6190A21	Adapter für L6190 A21 Panasonic	Einsatz	Li-Ion	a.A.
	Ladegeräte für Li-Ion und Li-Polymer			
L403010	Universal-Ladegerät für Li-Ion Camcorderakku inkl. Netzteil und KFZ Ladekabel / Bestückung mit Camcorderakku	Tisch Kfz-Adapter	Universal	a.A.
499511	Adapter für Li-Ion Akku Canon BP511/512	Einsatz		a.A.
499535	Adapter für Li-Ion Akku Canon XM-2	Einsatz		a.A.
499517	Adapter für Li-Ion Akku Casio NP-40	Einsatz		a.A.
499507	Adapter für Li-Ion Akku Fuji NP60	Einsatz		a.A.
499509	Adapter für Li-Ion Akku Fuji NP80	Einsatz		a.A.
499503	Adapter für Li-Ion Akku Nikon EN-EL1	Einsatz		a.A.
499531	Adapter für Li-Ion Akku Panasonic CGA-S005E	Einsatz		a.A.
499508	Adapter für Li-Ion Akku Sony NP-F	Einsatz		a.A.
499530	Adapter für Li-Ion Akku Sony NP-FH60	Einsatz		a.A.
L657	Ansmann Powerline VARIO für alle Li-Ion Akkupacks von Kameras, Camcordern und Handys (3,6-3,7V/7,2-7,4V) und AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd Akkus. Ohne zusätzliche Adapterplatten oder vieler verwirrender Kontakt-stifte kann das Gerät praktisch alle im Markt befindlichen Akkupacks laden. Der USB-Ausgang dient als Ladeanschluß für Geräte mit USB (MP3, iPhone, iPod, BlackBerry) inkl. Mikro-USB Ladekabel	LCD-Display Tisch Kfz-Adapter 100-240V	Universal	a.A.
L679	Digital-Universal-Ladegerät XCell für Camcorder, Digital-Cameras, MP3-Player, Handy, iPhone, iPod für Li-Ion 3,6V-7,4V, AA/AAA Ni-MH/ Ni-Cd + E-Block. Das Gerät ist mit einem USB-Ausgang ausgestattet.	LCD-Display Tisch Kfz-Adapter 100-240V	Universal	a.A.

L336

L6190

403010

L678

L679

Bestell-Nr.	VPE Stück	passend für Gerätetyp	Spg Volt	Kap. mAh	Gerätetyp Akkutyp	Typ	Preis €
Laptopakkus							
B81361	1	Laptopakku für Universal	12	4000	DR36S	Ni-MH	a.A.
B118010	1	Laptopakku für Acer	14,8	5200	Aspire 3000	Li-Ion	a.A.
B138268	1	Laptopakku für Asus	10,8	4400	X55	Li-Ion	a.A.
B108839	1	Laptopakku für Dell	14,4	4000	Inspiron 800	Li-Ion	a.A.
B124263	1	Laptopakku für HP Compaq	10,8	5200	NX5100 NX6110	Li-Ion	a.A.
B102175	1	Laptopakku für HP Compaq	11,1	4400	HP6735B	Li-Ion	a.A.
B126341	1	Laptopakku für HP Compaq	10,8	5200	DV6000/Presario	Li-Ion	a.A.
B124388	1	Laptopakku für Lenovo	10,8	6600	T500	Li-Ion	a.A.
B102806	1	Laptopakku für Medion	10,8	7800	Erazer	Li-Ion	a.A.
B123732	1	Laptopakku für Panasonic	7,4	6750	18PA-CF18	Li-Ion	a.A.
B118016	1	Laptopakku für Toshiba Satellite	11,1	4500	PA3285U-1BRS	Li-Ion	a.A.
weitere Laptopakkus bitte anfragen							
Latopnetzteile							
NTLAPTOP	1	**Ansmann** Universal-Netzteil für Laptop mit Universal-Steckersatz 100-240V 50-60Hz	15-24	120 W	ACPS2460	Universal	a.A.
ACPS-90	1	Ansmann Universal-Netzteil für Laptop/Notebooks mit Universal-Stecksatz 100-240V 50-60Hz	15-24	90W	ACPS-90	Universal	a.A.

NTLAPTOP ACPS-90

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bleigelakkus

Bestell-Nr.	Sonnenschein/ EXIDE Typ		Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	Preis €
Sonnenschein dryfit A 400									
Bleigelakku wartungsfrei									
A412/5,5SR	A412/5,5SR		12	5,5	152	66	98	2,4	a.A.
A412/12SR	A412/12SR		12	12	181	76	156	5,2	a.A.
A412/20G5	A412/20G5		12	20	176	167	126	8,5	a.A.

Sonnenschein dryfit A 500									
Bleigelakku wartungsfrei									
A502/10S	A502/10S	07 8 95502 00	2	10	53	51	98	0,7	a.A.
A504/3,5S	A504/3,5S	07 8 95302 00	4	3,5	91	35	64	0,5	a.A.
A506/1,2S	A506/1,2S	07 8 95182 00	6	1,2	97	26	55	0,3	a.A.
A506/3,5S	A506/3,5S	07 8 95312 00	6	3,5	135	35	64	0,7	a.A.
A506/6,5S	A506/6,5S	07 8 95465 00	6	6,5	152	35	98	1,3	a.A.
A506/10S	A506/10S	07 8 95523 00	6	10	152	51	98	2,1	a.A.
A508/3,5S	A508/3,5S	07 8 95322 00	8	3,5	179	34	64	1,0	a.A.
A512/1,2S	A512/1,2S	07 8 95185 00	12	1,2	98	50	55	0,7	a.A.
A512/2,0S	A512/2,0S	07 8 95202 00	12	2	179	34	64	1,0	a.A.
A512/3,5S	A512/3,5S	07 8 95315 00	12	3,5	134	67	64	1,5	a.A.
A512/6,5S	A512/6,5S	07 8 95432 00	12	6,5	152	66	98	2,6	a.A.
A512/10S	A512/10S	07 8 95525 00	12	10	152	98	98	4,1	a.A.
A512/16G5	A512/16G5	07 8 95565 00	12	16	181	76	167	6,8	a.A.
A512/25G5	A512/25G5	08 8 95615 00	12	25	176	167	126	9,6	a.A.
A512/30G6	A512/30G6	08 8 95625 00	12	30	197	132	184	11,7	a.A.
A512/40G6	A512/40G6	08 8 95632 00	12	40	210	175	175	14,8	a.A.
A512/40A	A512/40A	08 8 95630 00	12	40	210	175	175	14,8	a.A.
A512/55A	A512/55A	08 8 95660 00	12	55	261	135	230	19,0	a.A.
A512/60A	A512/60A	08 8 95664 00	12	60	306	175	190	21,8	a.A.
A512/60G	A512/60G	08 8 95665 00	12	60	306	175	190	21,8	a.A.
A512/65G6	A512/65G6	08 8 95668 00	12	65	381	175	190	25,0	a.A.
A512/65A	A512/65A	08 8 95666 00	12	65	381	175	190	25,0	a.A.
A512/85A	A512/85A *	08 8 95722 00	12	85	330	171	236	33,0	a.A.
A512/115A	A512/115A *	08 8 95750 00	12	115	284	267	230	40,3	a.A.
A512/120A	A512/120A *	88 8 95780 00	12	120	513	189	223	41,0	a.A.
A512/140A	A512/140A *	88 8 95840 00	12	140	513	223	223	48,0	a.A.
A512/200A	A512/200A *	88 8 95900 00	12	200	518	274	242	70,0	a.A.

K=Flachkontakt S=4,8mm Fastonanschuss SR=6,3mm Fastonanschluss L= 6,3mm Fastonanschluss
G= Schraubanschluss für Ringkabelschuh M5 und M6 A= Konuspol nach DIN 72311 – Autobatterieanschluss
Unterschiedliche Höhenangaben der Hersteller (mit und ohne Anschlusspole).
* erhöhte Versandkosten wegen Speditionsversand

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt
Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bleigelakkus

Bestell-Nr.	Sonnenschein/ EXIDE Typ		Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	Preis €
Sonnenschein Exide Powerfit S 300 (AGM)									
Bleivlies Akku wartungsfrei									
S306/1,2S	S306/1,2S		6	1,2	97	25	51	0,3	a.Anfrage
S306/4S	S306/4S		6	4	70	47	106	0,9	a.Anfrage
S312/1,2S	S312/1,2S	VDS	12	1,2	97	49	55	0,6	a.Anfrage
S312/4S	S312/4S		12	4	90	70	106	1,7	a.Anfrage
S312/7S	S312/7S	VDS	12	7	151	65	98	2,6	a.Anfrage
S312/12S	S312/12S	VDS	12	12	151	98	98	4,0	a.Anfrage
S312/18F5	S312/18F5 M5 Bohrung	VDS	12	18	181	76	166	6,2	a.Anfrage
S312/26F5	S312/26F5 M5 Bohrung	VDS	12	26	166	175	125	9,4	a.Anfrage
S312/40F6	S312/40F6 M6 Bohrung	VDS	12	40	197	165	170	14,8	a.Anfrage

S=4,8mm Fastonanschuss SR=6,3mm Fastonanschluss L= 6,3mm Fastonanschluss
F/G= Schraubanschluss für Ringkabelschuh M5 und M6 A= Konuspol nach DIN 72311 – Autobatterieanschluss
Unterschiedliche Höhenangaben der Hersteller (mit und ohne Anschlusspole)

Sonnenschein Exide Baureihe GF-Y									
(ehem. dryfit A 500 Cyclic für Zyklenbetrieb z.B. Rollstühle) 450 Zyklen									
GF12014YF	GF12014YF/GM5		12	14	181	76	167	6,0	a.A.
GF12022YF	GF12022YF/GM5		12	22,2	167	176	126	9,6	a.A.
GF12025YG	GF12025YG/GM6		12	25	197	132	180	11,1	a.A.
GF12033Y1	GF12033Y1/A-Pol	mit Bodenleiste	12	32,5	210	175	175	14,6	a.A.
GF12033YG1	GF12033YG1/GM6	ohne Bodenleiste	12	32,5	210	175	175	14,6	a.A.
GF12040Y	GF12040Y/A-Pol		12	40	246	175	190	16,0	a.A.
GF12044Y1	GF12044Y1/A-Pol		12	44	261	135	230	19,0	a.A.
GF12051Y1	GF12051Y1/A-Pol		12	51	278	175	190	21,8	a.A.
GF12051YG	GF12051YG/GM6		12	51	278	175	190	21,8	a.A.
GF12051Y2	GF12051Y2/A-Pol	mit Bodenleiste	12	51	278	175	190	21,8	a.A.
GF12063	GF12063YOF/M6		12	63	260	171	210	23,0	a.A.
GF12065Y	GF12065Y/A-Pol	mit Bodenleiste	12	65	353	175	190	24,0	a.A.
GF12072Y	GF12072Y/A-Pol *		12	72	330	171	236	31,0	a.A.
GF12094Y	GF12094Y/A-Pol *		12	94	286	269	230	40,0	a.A.

Sonnenschein Exide Baureihe GF-V 700 Zyklen									
GF06160V1	GF06160V1/A-Pol *		6	160	244	190	275	31,0	a.A.
GF12070V	GF12070V/A-Pol *		12	70	330	171	236	30,0	a.A.
GF12105V	GF12105V/A-Pol *		12	105	345	174	263	40,0	a.A.

Greensaver Blei-Silikon-Akkus für Elekrofahrzeuge, Solar-, Wind-, und USV-Anlagen									
SP8.5-12	SP8.5-12 6,3mm		12	8,5	151	65	95	2,5	a.A.
SP15-12	SP15-12 6,3mm		12	15	151	99	98	4,4	a.A.
SP24-12	SP24-12 M5		12	24	180	76	170	7,0	a.A.
SP38-12	SP38-12 M5		12	38	196	131	159	11,5	a.A.
SP125-12	SP125-12 M8 *		12	125	328	171	242	38,4	a.A.

Unterschiedliche Höhenangaben der Hersteller (mit und ohne Anschlusspole)
* erhöhte Versandkosten durch Speditionsversand

Bitte fragen Sie weitere Akkus für Reinigungsmaschinen, Stapler oder stationäre Anwendungen bei uns an.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt
Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bleigelakkus

Blei Glasfaservlies Akkus

Bestell-Nr.	Yuasa Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	VDS	Preis €
NP1.2-6	NP1.2-6	6	1,2	97	25	55	0,3		a.A.
NP3-6	NP3-6	6	3	134	34	64	0,7		a.A.
NP4-6	NP4-6	6	4	70	48	106	1,0		a.A.
NP7-6	NP7-6	6	7	151	34	98	1,4		a.A.
NP12-6	NP12-6 6,3mm	6	12	151	50	98	2,1	VDS	a.A.
NP0.8-12	NP0.8-12 Kabel + JST-Stecker	12	0,8	96	25	62	0,4	8x7mm Stecker	a.A.
NP1.2-12	NP1.2-12	12	1,2	97	48	55	0,6	VDS	a.A.
NP2-12	NP2-12 NP2-12SL	12	2	150	20	89	0,7		a.A.
NP2.3-12	NP2.3-12	12	2,3	178	34	64	0,9	VDS	a.A.
NP3.2-12	NP3.2-12	12	3,2	134	67	64	1,2		a.A.
NP4-12	NP4-12 4,8mm	12	4	90	70	106	1,7		a.A.
NP7-12	NP7-12 4,8mm	12	7	151	65	98	2,7	VDS	a.A.
NP7-12L	NP7-12L 6,3mm	12	7	151	65	98	2,7	VDS	a.A.
NP12-12	NP12-12 6,3mm	12	12	151	98	98	4,1	VDS	a.A.
NP17-12L	NP17-12L	12	17	181	76	167	6,0	VDS	a.A.
NP24-12L	NP24-12L	12	24	166	175	125	8,9	VDS	a.A.
NP38-12L	NP38-12L	12	38	197	165	170	13,9	VDS	a.A.
NP65-12L	NP65-12L	12	65	350	166	174	22,8	VDS	a.A.

PG=4,8mm Fastonanschluss PG1=6,3mm Fastonanschluss
Pole re + hi = Polanordnung rechts und hinten
Unterschiedliche Höhenangaben der Hersteller (mit und ohne Anschlusspole).
VDS - Prüf-Nr. vom Verband deutscher Sachversicherer

Bleigelakkus

Bestell-Nr.	FIAMM Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	VDS	Preis €
FG10121	FG10121	6	1,2	97	24	55	0,3		a.A.
FG10301	FG10301	6	3	134	34	65	0,6	VDS	a.A.
FG10451	FG10451 4,8mm	6	4,5	70	48	106	0,9		a.A.
FG10721	FG10721	6	7,2	151	34	99	1,4		a.A.
FG11201	FG11201 4,8mm	6	12	151	50	99	2,1	VDS	a.A.
FG11202	FG11202 6,3mm	6	12	151	50	99	2,1	VDS	a.A.
FG20121	FG20121 Pluspol rechts vorne	12	1,2	97	49	55	0,6	VDS	a.A.
FG20201	FG20201	12	2	178	34	65	0,9	VDS	a.A.
FG20341	FG20341	12	3,4	134	68	63	1,2		a.A.
FG20451	FG20451 4,8mm	12	4,5	90	70	107	1,8		a.A.
FG20721	FG20721 4,8mm	12	7,2	151	65	99	2,6	VDS	a.A.
FG20722	FG20722 6,3mm	12	7,2	151	65	99	2,7	VDS	a.A.
FG21201	FG21201 4,8mm	12	12	151	98	99	4,2	VDS	a.A.
FG21202	FG21202 6,3mm	12	12	151	99	100	4,2	VDS	a.A.
FG21803	FG21803	12	18	181	76	167	6,3	VDs	a.A.
FG22703	FG22703	12	27	166	175	125	9,0	VDS	a.A.
FG24204	FG24204	12	42	196	163	174	15,0	VDS	a.A.
FG26507	FG26507	12	65	271	166	195	22,6	VDS	a.A.
FG26504	FG26504	12	65	350	166	174	22,8	VDS	a.A.
12FGL80	12FGL80 10 Jahresbatterie M8	12	80	259	268	213	27,0		a.A.

Reinblei-Zinnakkus

Bestell-Nr.	Hawker Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	VDS	Preis €
8100004	Cyclon D-Zelle rund	2	2,5	34		61	0,2		a.A.
8000004	Cyclon X-Zelle rund	2	5	45		73	0,4		a.A.
8500004	Cyclon E-Zelle rund	2	8	45		100	0,5		a.A.
8400004	Cyclon J-Zelle rund	2	12	52		123	0,8		a.A.
8190010	Cyclon Monobloc D	4	2,5	77	46	70	0,3		a.A.
8190012	Cyclon Monobloc D	6	2,5	114	46	70	0,5		a.A.
8090012	Cyclon Monobloc X	6	5	139	54	77	1,0		a.A.
8590012	Cyclon Monobloc E	6	8	139	54	102	1,4		a.A.

Li-Eisenphosphat

Bestell-Nr.	Vision Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	Pol Typ	Preis €
LFP125	LFP125	12	5	151	65	94	0,8	6,3	a.A.
LFP1210	LFP1210	12	10	151	65	95	1,5	6,3	a.A.
LFP1215	LFP1215	12	15	151	98	95	1,9	6,3	a.A.
LFP1217	LFP1217	12	17	181	77	167	2,8	M5	a.A.
LFP12250	LFP12250	12	25	166	175	125	4,1	M5	a.A.

VDS - Freigabe vom Verband deutscher Sachversicherer.

Bleigelakkus

Multipower - Long - PBQ - CoPacks - Powersonic

Bestell-Nr.	Multipower Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	VDS	Preis €
MP1-6	Multipower MP1-6	6	1	51	42	54	0,2		a.A.
MP1.2-6	Multipower MP1.2-6	6	1,2	97	25	55	0,3		a.A.
MP2-6	Multipower MP2-6	6	2	75	51	53	0,5		a.A.
MP2.8-6P	Multipower MP2.8-6 MP2.8-6P	6	2,8	104	33	98	0,5		a.A.
MP3.3-6	Multipower MP3.3-6	6	3,3	134	33	64	0,7		a.A.
MP3.8-6	Multipower MP3.8-6 MP3.8-6P	6	3,8	66	33	118	0,8		a.A.
MP4.5-6	Multipower MP4.5-6 4,8mm	6	4,5	70	48	106	0,7		a.A.
PSH-655FR	Powersonic PSH-655FR 4,8mm	6	5,5	70	48	106	1,0		a.A.
MP5-6	Multipower MP5-6 4,8mm	6	5	70	48	106			a.A.
CT5-6	CTM 5-6 4,8mm	6	5	70	48	106			a.A.
MP7-6S	Multipower MP7-6S	6	7	116	50	90	1,4		a.A.
MP7-6	Multipower MP7-6	6	7	151	34	99	1,4		a.A.
MP12-6	Multipower MP12-6 6,3mm	6	12	151	50	100	1,8		a.A.
MP20-6	Multipower MP20-6	6	20	157	83	125	3,7		a.A.
MP3-8	Multipower MP3.0-8	8	3	134	37	68	0,8		a.A.
PS832	Powersonic PS-832	8	3,2	134	37	67	0,8		a.A.
MP0.8-12H	Multipower 0.8-12H	12	0,8	96	25	62	0,4		a.A.
MP0.8-12JST	Multipower 0.8-12JST 8x7mm Stecker	12	0,8	96	25	62	0,4		a.A.
MP0.8-12AMP	Multipower 0.8-12AMP 13x4mm Stecker	12	0,8	96	25	62	0,3		a.A.
MP1.2-12	Multipower MP1.2-12	12	1,2	97	43	55	0,6	VDS	a.A.
WP1.2-12	Long WP1.2-12	12	1,2	97	43	55	0,6		a.A.
PBQ1.2-12	PBQ1.2-12	12	1,2	98	48	51	0,6		a.A.
PBQ1.3-12	PBQ1.3-12	12	1,3	98	48	51	0,5		a.A.
MP1250	Long/Multipower 1250 seitl. Anschl.	12	2	140	23	60	0,7		a.A.
MP1220	Long/Multipower 1220 seitl. Anschl.	12	2	200	23	60	0,8		a.A.
MP1222A	Multipower MP1222A Zyklentyp	12	2	180	23	60	0,7		a.A.
MP2-12SL	CoPacks CP2-12M	12	2	150	20	90	0,7		a.A.
WP1223A	Long WP1223A	12	2,1	180	23	60	0,6		a.A.
MP2.2-12	Multipower MP2.2-12	12	2,2	178	34	65	0,9	VDS	a.A.
MP2.6-12	Multipower MP2.6-12	12	2,6	178	34	65	0,9	VDS	a.A.
CT2.6-12	CTM CT2.6-12 4,8mm	12	2,6	70	48	97	0,8		a.A.
WP2.8-12	Long/Multipower WP2.8-12	12	2,8	132	32	96	1,2		a.A.
MP2.9-12	Multipower MP2.9-12 +li. -re.	12	2,9	79	56	102	1,2		a.A.
MP2.9-12R	Multipower MP2.9-12R +re. -li.	12	2,9	79	56	107	1,2		a.A.
MP3.4-12	Multipower MP3.4-12	12	3,4	134	67	66	1,4	VDS	a.A.
MP4-12D	Multipower MP4-12D ES4-12D	12	4	195	47	70	1,5		a.A.
MP4.5-12	Multipower MP4.5-12	12	4,5	90	70	107	1,8		a.A.
MP5.4-12	Multipower MP5.4-12 4,8mm	12	5,4	90	70	107	1,8		a.A.
MP7-12	Multipower MP7-12 4,8mm	12	7	151	65	94	2,4	VDS	a.A.
MP7.2-12	Multipower MP7.2-12 4,8mm	12	7,2	151	65	94	2,4	VDS	a.A.
MP7.2-12B	Multipower MP7.2-12B 6,3mm	12	7,2	151	65	94	2,4	VDS	a.A.
MP12-12	Multipower MP12-12 4,8mm	12	12	151	99	100	4,0	VDS	a.A.
MP12-12B	Multipower MP12-12B 6,3mm	12	12	151	99	100	4,1	VDS	a.A.
MP18-12	Multipower MP18-12	12	18	181	76	167	6,0	VDS	a.A.
WP22-12NE	Long WP22-12NE M6	12	22	181	76	167	7,2		a.A.
MP24-12	Multipower MP24-12	12	24	166	175	125	9,3	VDS	a.A.
MP26-12	Multipower MP26-12	12	26	166	175	125	9,3	VDS	a.A.
MP45-12	Multipower MP45-12	12	45	198	166	171	14,1	VDS	a.A.
MP65-12	Multipower MP65-12	12	65	350	166	174	25,0	VDS	a.A.
ADAP4863	Bleiakku Adapter Faston 4,8mm auf 6,3mm								a.A.
ADAP6348	Bleiakku Adapter Faston 6,3mm auf 4,8mm								a.A.

DS - Freigabe vom Verband deutscher Sachversicherer. Unterschiedliche Höhenangaben der Hersteller (mit und ohne Anschlusspole

Hawker + Genesis + SBL + andere Hersteller auf Anfrage !

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bleigelakkus für Zyklenbetrieb

FIAMM

Bestell-Nr.	Fiamm Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	VDS	Preis €
Zyklenbetrieb									
FGC21803	FGC21803	12	18	181	76	167	6,3		a.A.
FGC22705	FGC22705	12	27	166	175	125	9,0		a.A.
FGC23505	FGC23505/23507	12	35	197	132	170	12,0		a.A.
FGC24207	FGC24207	12	42	196	163	174	15,0		a.A.

Multipower

Bestell-Nr.	Multipower Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	VDS	Preis €
Zyklenbetrieb									
MP2.4-12C	Multipower MP2.4-12C 6,3mm	12	2,4	178	34	65	0,9		a.A.
MP10-12C	Multipower MP10-12C	12	10	151	65	119	3,3		a.A.
MP12-12C	Multipower MP12-12C 6,3mm	12	12	151	99	100	4,0		a.A.
MP22-12C	Multipower MP22-12C	12	22	181	76	167	6,8		a.A.
MP26-12C	Multipower MP26-12C	12	26	166	175	125	9,3		a.A.
MP36-12C	Multipower MP36-12C	12	36	197	130	159	11,3		a.A.
MP50-12C	Multipower MP50-12C	12	50	198	166	171	13,8		a.A.
MP62-12C	Multipower MP62-12C	12	62	226	135	207	18,4		a.A.
MP75-12C	Multipower MP75-12C	12	75	260	170	210	26,2		a.A.
MP100-12C	Multipower MP100-12C *	12	100	338	170	220	32,5		a.A.

YUASA

Bestell-Nr.	Yuasa Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	VDS	Preis €
Zyklenbetrieb									
REC22-12i	REC22-12i	12	22	187	76	167	6,2		a.A.
NPC24-12L	NPC24-12L	12	24	166	175	125	9,0		a.A.
NPC38-12L	NPC38-12L	12	38	197	165	170	14,0		a.A.

* erhöhte Versandkosten durch Speditionsversand

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	Sonnenschein/Exide Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg	VDS	Preis €
Solarakkus 1200 Zyklen									
S12/6,6A	S12/6,6A	12	6,6	152	65	98	2,6		a.A.
S12/17G5	S12/17G5	12	17	181	76	167	6,1		a.A.
S12/27G5	S12/27G5	12	27	167	176	126	9,5		a.A.
S12/32G6	S12/32G6	12	32	197	132	184	11,2		a.A.
S12/41A	S12/41A	12	41	210	175	175	14,8		a.A.
S12/60A	S12/60A	12	60	261	136	230	19,0		a.A.
S12/85A	S12/85A	12	85	353	175	190	26,8		a.A.
S12/90A	S12/90A *	12	90	330	171	236	30,0		a.A.
S12/130A	S12/130A *	12	130	286	269	230	39,0		a.A.
S12/230A	S12/230A *	12	230	518	274	238	67,0		a.A.

Einzel-Akkus für USV-Anlagen

Hochstrom-Typen für USV									
Bestell-Nr.	Typ	Spg V	Kap. Ah	Abmaße in mm L	B	H	Gew. Kg		Preis €
HRL634WF2	HRL634WF2 6,3mm	6	34W	151	34	94	1,3	CSB	a.A.
HR1224WF2F1	HR1224WF2F1 -4,8 +6,3 mm	12	24W	151	51	94	2,0	CSB	a.A.
UPS123606	UPS123606 -4,8mm +6,3mm	12	360W	151	51	94	2,0	CSB	a.A.
12FGH23	FGH20502 12FGH23 6,3mm	12	5	90	70	107	2,0	Fiamm	a.A.
12FGH36	FGH20902 12FGH36 6,3 mm	12	9	151	65	99	2,7	Fiamm	a.A.
12FGH50	12FGH50 6,3mm	12	12/50W	151	98	99	4,2	Fiamm	a.A.
12FGH65	FGH21803 12FGH65	12	18	181	76	167	6,3	Fiamm	a.A.
MP1223H	MP1223H 6,3mm	15	5/23W	90	70	107	1,6	Multipower	a.A.
MP1224H	MP1224H 6,3 mm	12	6/24W	151	51	94	2,0	Multipower	a.A.
MP1235HL	MP1236HL 6,3mm	12	8,5/35W	151	65	99	2,6	Multipower	a.A.
MP1236H	MP1236H 6,3mm	12	9/36W	151	65	99	2,6	Multipower	a.A.
NPH5-12	RPH5-12 6,3mm	12	5	90	70	106	2,0	Yuasa	a.A.
REW45-12	REW45-12 6,3mm	12	45W	151	65	99	2,6	Yuasa	a.A.
NPW45-12	NPW45-12 6,3mm	12	45W	151	65	99	2,6	Yuasa	a.A.
RE7-12L	RE7-12L 6,3mm	12	7	151	65	99	2,8	Yuasa	a.A.
RE12-12FR	RE12-12FR	12	12	151	98	99	4,2	Yuasa	a.A.

Komplette RBC-Packs für USV-Anlagen finden Sie auf der Seite 58.

APC - USV's Plug & Play Akkupacks

RBC Packs (kein Original)

Diese Packs sind mit Steckern und Leitungen anschlußfertig in Ihrer USV-Anlage einsetzbar.

Bestell-Nr.	APC Typ		Preis €
RBC1A	RBC1	BK200BI	a.A.
RBC2A	RBC2	BK300MICW, BK350EI, BK350-GR,BK500EI, BK500I, BK500MI, BK500-GR, BK500MICW, BP280SI, BP420SI, SU420INET, SUVS420I, BR500I, BK250EI, BK400EI, BK400I	a.A.
RBC3A	RBC3	BK600I; SU900INET 2 x RBC 3	a.A.
RBC4A	RBC4	BK650MI, BP650SI, SU620INET, SUVS650I	a.A.
RBC5A	RBC5	SU450I, SU450INET, SU700INET, SU700I,SU700IBX120, SU600INET, SU600I	a.A.
RBC6A	RBC6	BP1000I, SU1000INET, SUA1000I, SU1000I, SU1000RMI, SU700X167, SUVS1000I, SU1000RMINET	a.A.
RBC7A	RBC7	SUA1000XLI, BP1400I, SU1000XLINET, SU1400INET, SU1400I, SU700XLINET, SUA1500I, SU1000XLI, SUVS1400I, SU700XLI, SUA750XLI, SU1400IBX120	a.A.
RBC8A	RBC8	SU1400RMINET, SU1400RMI, SU1400RMIBX120	a.A.
RBC9A	RBC9	SU700RMINET, SU700RMI	a.A.
RBC11A	RBC11 wie RBC55A nur anderer Stecker	SU3000RMINET, SU2200INET, SU2200RMXLINET, SU2200XLINET, SU2200I, SU3000INET, SU2200RMI, SU2200RMINET, SU2200RMXLI, SU3000I, SU3000RMI, SU1400RMXLINET, SU2000I, SU2200IBX120	a.A.
RBC12A	RBC12	SU3000R3IBX120, SU3000RMI3U, SU2200R3IBX120, SU2200RMI3U, Immer 2x RBC12 für folgende USV's:SU5000I, SU5000RMI5U, SU5000RMXLI5U, SU5000R5IBX120	a.A.
RBC23A	RBC23A	SU1000R2BX120, SU1000R2IBX120, SU1000RM2U, SU1000RMUS, SUA1000RMI2U, SU1000RMI2U	a.A.
RBC48A	RBC48	DLA750I;SUA750I	a.A.
RBC55A	RBC55A wie RBC11A nur anderer Stecker	SUA2200XLI, SUA3000XLI	a.A.
RBC109-BD1A	RBC109	BR1200LCDI, BR1500LCDI, SMC1000I	a.A.

RBC5A

RBC6A

RBC7A

RBC8A

RBC9

RBC11A/55A

RBC12A

RBC48A

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den hier aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Typ	Preis €
	Bleigelakku-Ladegeräte			
L693	Bleiladegerät Ansmann **ALCS 2-12** 2-12V man. Einstellung 0,4A Ladestrom für Bleigelakkus von 2-40Ah	Steckerlader Erhaltungsladung IU-Kennlinie	Bleigel Blei-Kfz	a.A.
L627	Bleiladegerät Ansmann **ALCS 2-24** Automatiklader 2-24V mit automatischer Spannungserkennung für Bleigelakkus bis 24Ah 0,6A Ladestrom bei 12V - 0,7A bei 6V	Steckerlader Erhaltungsladung IU-Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel	a.A.
L402011	Bleiladegerät Ansmann **2-24** Automatiklader 2-24V mit automatischer Spannungserkennung 0,6A Ladestrom bei 12V mit Anschlussklemme für Flachakkus wie MP1250 MP1222A WP1223A	Steckerlader Erhaltungsladung IU-Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel	a.A.
L616	Bleiladegerät **Multipower DL12-1** 12V wie BCA12-1 für Bleigelakkus bis 24Ah 1A Ladestrom	Tischgerät Erhaltungsladung IU-Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel	a.A.
L663	Bleiladegerät Ansmann **ALCT 12-4** IP65 12V für Bleigelakkus von 1,2-120Ah 0,8-4A Ladestrom	Tischladegerät Erhaltungsladung IUoUp-Kennlinie	Bleigel Blei-Kfz Bleivlis	a.A.
L684	Bleiladegerät Ansmann **ALCS 6-24/2** IP65 6-24V automatische Spannungserkennung für Bleigelakkus von 1,2-80Ah 0,5A Ladestrom bei 6V - 0,5-2A bei 12V - 0,5-1A bei	Tischgerät Erhaltungsladung Cold Temp. Modus Refresh Modus	Bleigel	a.A.
L698	Bleiladegerät Ansmann **ALCT 6-24/4** 6-24V automatische Spannungserkennung für Bleigelakkus von 4,5-160Ah 1A Ladestrom bei 6V - 1-4A bei 12V - 1-2A bei 24V	Tischgerät Erhaltungsladung Cold Temp. Modus Refresh Modus	Bleigel	a.A.
L664	Bleiladegerät Ansmann **ALCT 6-24/10** 6-24V automatische Spannungserkennung für Bleigelakkus von 4,5-240Ah 1A Ladestrom bei 6V - 1-10A bei 12V - 1-5A bei 24V	Tischgerät Erhaltungsladung IUoU-Kennlinie Starthilfeunterstützung	Bleigel Blei-Kfz	a.A.
L696	Bleiladegerät Ansmann **ALCT 24-2** 24V für Bleigelakkus von 4-60Ah 2A Ladestrom	Steckerlader Erhaltungsladung IUoUp-Kennlinie	Bleigel Blei-Kfz Bleivlis	a.A.
CTEKXC0.8	Bleiladegerät **CTEK XC0.8** 6V - wasserdicht IP65 für Bleigelakkus von 1,2-100Ah 0,8A Ladestrom sehr leicht - 0,3 kg	Tischgerät Erhaltungsladung IUoUp-Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel Blei-Kfz Kalzium	a.A.
CTEKXS0.8	Bleiladegerät **CTEK XS0.8** 12V - wasserdicht IP65 für Bleigelakkus von 1,2-32Ah 0,8A Ladestrom sehr leicht - 0,3 kg	Tischgerät Erhaltungsladung IUoUp-Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel Blei-Kfz Kalzium	a.A.
CTEKMXS3.8	Bleiladegerät **CTEK MXS3.8** 12V - wasserdicht IP65 für Bleigelakkus von 1,2-85Ah 0,8 oder 3,6A Ladestrom	Tischgerät Erhaltungsladung IUoUp-Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel Blei-Kfz Kalzium	a.A.
CTEKMXS5.0	Bleiladegerät **CTEK MXS5.0** 12V - wasserdicht IP65 für Bleigelakkus 1,2-110 Ah 0,8 oder 5A Ladestrom	Tischgerät Enthaltungsladung IUoUp/Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel Blei-Kfz Kalzium	a.A.
C56382	Comfort Indicator Eyelet LED m. Ringkabelschuhen 12V		Bleigel	a.A.

Bilder dieser Produkte finden Sie auf der nächsten Seite

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Typ	Preis €
	Blei-Kfz-Ladegeräte			
CTEKMXS10	Bleiladegerät **CTEK MXS10** 12V - wasserdicht IP65 für Bleigelakkus 20-200 Ah max. 10A Ladestrom	Tischgerät Enthaltungsladung IUoUp/Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel Blei-Kfz Kalzium	a.A.
CTEKMXT14	Bleiladegerät **CTEK MXT14** 24V - IP44 für Bleigelakkus 28-200 Ah max. 14A Ladestrom	Tischgerät Enthaltungsladung IUoUp/Kennlinie Ladeanzeige	Bleigel Blei-Kfz Kalzium	a.A.
RECB106	Ring RECB106 Kfz-Akkulader 12V - IP20 für Bleiakkus bis 70Ah 6A Ladestrom	Ladeanzeige	Blei-Kfz	a.A.
RESC504	Ring RESC504 Kfz-Akkulader 12V - wasserdicht IP65 für Bleigelakkus 1-130 Ah 2/4A Ladestrom	3 Stufenladung Erhaltungsladung Ladezeige	Blei-Kfz Bleigel Kalzium	a.A.
CTEKBA	Bleiakkutester **CTEK Battery Analyser** 12V 200-1200EN für Bleigelakkus 12V	Tischgerät	Bleigel Blei/Kfz Kalzium	a.A.
BTACT612	Bleiakkutester ACT612 6V + 12V testet Kapazität zwischen 1,2 und 150 Ah in Sekunden simuliert 20 stündige Entladung	Tischgerät	Bleigel Gelzyklentyp Blei/Kfz	a.A.

L627

L616 L660

L664



CTEK-XC0.8 XS0.8 MXS3.8 MXS5.0
CTEK-XS10 XT14

L660 L698

RECB106

RESC504

CTEKBA

BTACT612

Bestell-Nr.	Artikel	Art	Länge cm	Preis €
LED-Schlüsselanhängerlampen				
LED2IN1	**Ansmann** Schlüsselleuchte inkl. Laserpointer	3 LR41	6	a. A.
LEDV8	**Zweibrüder** LED-Lenserlampe V8 incl. Batterien 12 Lumen	3 LR44	6,5	a. A.
LEDG10	**Mellert** G10 weiß ersetzt LED V8Turbo incl. Batterien	3 LR44	7	a. A.
MAGLITE				
MAGSOLI	**Maglite** Solitaire 1AAA	1 x AAA	8	a. A.
MAG2MIGLED	Maglite Mignon LED fokusierbar	2 x AA	15	a. A.
MAG3DLED	Maglite 3D 3W LED fokusierbar	3 x D	32	a. A.

LED2IN1

LEDV8 LEDG10

MAG3DLED

MAG2MIGLED

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	Artikel	bestückt Batterien	Leis-tung	Licht Lumen	Länge cm	Reflekt. mm	Schaft mm	Preis €
LED-Hochleistungslampen								
LAP3	**Zweibrüder** LED Lenser P3 8603 Blue Moon Focus System	1 x AAA	1 Cree	16	94	25	20	a. A.
LAT5	Zweibrüder LED Lenser T5 7415 Speed Focus	1 x AA	1 Cree	105	12	26	20	a. A.
LAX21	Zweibrüder LED Lenser X21 8421 Advanced Focus System	4 x D	7 Cree	1600	40	95	39	a. A.
LA18627	**Varta** 18627 Outdoor Pro 3C Professional 2 Leuchtstärken incl. Batterien spritzwassergeschützt elox. Alugehäuse	3 x AAA	4 W	190	25	44	30	a. A.
LA17640	Varta 17640 Focus Control LED Aufhängering ABS-Kunststoff chemieresist.	4 x AA	3 W	120	19	60	38	a. A.
LA18812	Varta 18812 High Optics Schiebefokus Stroboskopmodus, spritzwassergeschützt	3 x C	4 W	300	26	43	35	a. A.

LAT5

LAX21

LA17640

LA18627

LA18812

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	Artikel	bestückt Batterien	Leis-tung	Licht Lumen	Länge cm	Reflekt. mm	Schaft mm	Preis €
LED-Hochleistungslampen								
LATF50F	Ansmann Mini LED 1W IP54 mit Gürtelclip incl. Batterien	1 x AA	LW 75m	60	9	20	21	a.A.
LAAG2	Ansmann Agent 2 LED incl. Batt.	2 x AA	LW 500m	125	16	29	21	a.A.
LAAG5	Ansmann Agent 5 LED incl. Batt.	4 x AAA	LW 700m	220	13	36	33	a.A.
VS4/5	Vorsatzscheibensetz für LAAG5 rot/ grün/ blau							a.A.

LATF50F

LAAG2 LAAG5

LAFZ3	Arcas 3W mit Focus-Zoom-Ring silber incl. Batterien	3 x AAA	3 W	130	15	35	26	a.A.
LA7012	Camelion T7012 wetter beständig Anti Schock System 3 Stufenschalter incl. Batterien	3 x AAA	3W	120	13	36	28	a.A.
LAARC5	Arcas 5W LW 200m incl. Batterien	3 x C	5 W	200	24	39	32	a.A.
LAARC10	Arcas 10W LW 350m incl. Batterien	3 x C	10 W	700	24	39	32	a.A.

LAFZ3

LAARC5 LAARC10

Bestell-Nr.	VPE Stk	Artikel	Art	Typ Länge	Preis €
Diagnostiklampen Medizin					
LA400	50/1	**Penlight** ohne Batterien	2 **Micro**	Alu 14 cm	a.A.
LA401	10/1	**Penlight,** wie Varta 644, wie NGN134 incl. Batterien	2 Micro	Alu 14 cm	a.A.
LA1621	10/1	**Penlight Comfort** incl. Batterien	2 Micro	Edelstahl 14 cm	a.A.
LA407	10/1	**Penlight Luna** incl. Batterien	2 Micro	Alu 14 cm	a.A.

LA400

LA401

LA407

LA1621

Taschenlampen für Micro- und Mignonbatterien					
LA7011	1	**Taschenlampe Camelion Travlite** HP7011 Water Resistant IPX6 stoßgeschützt incl. Batterien 40 Lumen	**3 Micro**	gummiert 10 cm	a.A.
LAX10	1	**Taschenlampe Ansmann X10** LED Light silber incl. Batterien 25 Lumen 820 Lux	**1 Mignon**	Alu 10 cm	a.A.
LAX20	1	**Taschenlampe Ansmann X20** LED Light silber incl. Batterien 25 Lumen 900 Lux	2 Mignon	Alu 15 cm	a.A.
LA995	1	**Taschenlampe** Kunststoff **Xenonlampe kein LED** ohne Batterien	2 Mignon	Kunststoff 14,5 cm	a.A.
LAPT3	1	Taschenlampe **Camelion** mit LED inkl. Batterien wasserresistent 45 Lumen	2 Mignon	gummiert 15 cm	a.A.

LA7011

LA995

LAPT3

LAX10 LAX20

Bestell-Nr.	VPE Stk	Artikel	Art	Typ Länge	Preis €
Taschenlampen für Baby-und Monobatterien					
LAX30	1	Taschenlampe **Ansmann X30** LED Light silber incl. Batterien 40 Lumen 3000 Lux	**2 Baby**	Alu 20 cm	a.A.
LAPT6	1	Taschenlampe **Camelion** mit LED incl. Batterien 45 Lumen	**2 Mono**	gummiert 20 cm	a.A.
LA430	1	Taschenlampe **Duracell Explorer Rubber** mit LED mit Batterien wasserdicht	2 Mono	gummiert 21 cm	a.A.

LAX30

LAPT6

LA430

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Art	Typ	Preis €
Ex-geschützte Taschenlampen					
LAUK300	1	Taschenlampe UK300 **Ex-geschützt** ohne Batterien	3 Baby	Kunststoff 22 cm	a.A.

LAUK300

Stirnleuchten					
LAA5	1	Stirnleuchte **Arcas** 5W LED 4+3 Funktion 160 Lumen Leuchtweite 120m mit Batterien	3 Micro	Metall/Kunststoff 120g	a.A.
LAHD200B	1	Stirnleuchte **Ansmann HD3** 3 Watt LED fokussierbar, 165 Lumen 5000 Lux Leuchtweite 500 m Leuchtdauer 10 mit Batterien	3 Micro	Kunststoff 61g	a.A.
LAH7.2	1	Stirnleuchte **LED-Lenser 7297 H7.2** mit Hiflux-LED Cree 250 Lumen Leuchtdauer 60 h dimmbar mit Batterien	3 Micro	Kunststoff 117 g	a.A.
LAH7R.2	1	Stirnleuchte **LED-Lenser 7298 H7R.2** mit Li-Ion Akku 300 Lumen aufladbar	Li-Ion Akku	Kunststoff 165 g	a.A.
LAH14.2	1	Stirnleuchte **LED-Lenser 7299 H14R2** mit Batterien 350 Lumen Leuchtweite 260m Leuchtdauer 60 h IPX4	4 Mignon Batterien	Kunststoff 340 g	a.A.
LAH14R2	1	Stirnleuchte **LED-Lenser 7299-R H14R .2** mit Li-Ion Akku 850 Lumen Leuchtweite 300m Leuchtdauer 40 h IPX4	Li-Ion Akku	Kunststoff 340 g	a.A.

LAA5

LAH7.2 / LAH7R.2

LAH14.2 / LAH14R2

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Art	Typ	Preis €
Akkutaschenlampen					
LA424	1	Akkutaschenlampe RC2 3LED 3W Lampenkopf um 90° schwenkbar in Steckdose ladbar	Ni-MH	5x14 cm	a.A.
LA422	24	Akkutaschenlampe Acculux 4082 Joker LED Steckdose ladbar	Ni-MH	10x4x1,8 cm	a.A.
LART3071	1	Akkutaschenlampe Camelion RT3071 3W Cree-LED 130 Lumen, Signalring mit Ladekabel	Ni-CD	5,5x25 cm	a.A.
LARMDPLUS	1	Akkutaschenlampe Ansmann LARMPLUS mit Ladestation mit Cree-LED	Ni-MH	5x32 cm	a.A.
MAGCHARGER	1	Akkutaschenlampe aufladbar Maglite	Ni-MH	5x32 cm	a.A.

LA424

LA422

LART3071

LARMPLUS

Inspektions- und Werkstattleuchten					
LA401LED	1	Alu-Penlight LED **Achtung nicht für Einsatz im**	inkl. 2xAA	12x140 mm	a.A.
LA403	1	Pocket-Light mit magnetischem Clip 8LED 250 Lux	inkl. 2xAA	33x150 mm	a.A.
LA408	1	Pocket-Light mit magnetischem Clip 12+1LED 200 Lumen	inkl. 2xAAA	34x170 mm	a.A.
LA413	1	Pocket-Light mit magnetischem Clip 18LED 120 Lumen Taschenlampemfunktion mit 5LED	inkl. 3xAAA	34x170 mm	a.A.
LA405	1	Werkstattleuchte mit Haken + Magnet, 24LED	ohne 3xAA	87x39 mm	a.A.
LA409	1	Werkstattleuchte Xcell Work 60+17LED öl-und spritzwassergeschützt IP54 kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf Haken und Haltemagnete	inkl. 4xAA	55x400 mm	a.A.
LA410	1	Werkstattleuchte Xcell Work 60+17LED öl-und spritzwassergeschützt IP54 kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf Haken und Haltemagnete incl. Netzteil 12V	Ni-MH 7,2V 800mAh	55x400 mm	a.A.
LA2250	1	Werkstattleuchte REIL2250 600 Lux 21 LED's spritzwassergeschützte gummierte Oberfläche kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf 2 Haken Haltemagnete inkl. Netzteil 12V 240V	Li-Ion 6,7V 1,2Ah	250x50x40	a.A.

LA401LED

LA403

LA408

LA413

LA405

LA409/410

LA2250

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Art	Typ Länge	Preis €
Handscheinwerfer - Arbeitsscheinwerfer z.T. Notlichtfunktion					
LA649	1	Handscheinwerfer **Panasonic BF-775PE** 7000 Lux mit Halteschlaufe hohe Leuchtweite Reflektor 13 cm ohne Batterien	4 Mono Xenon	Kunststoff 21 cm	a.A.
LAMC2PLUS	1	Handscheinwerfer **MC2+** mit Ladeteil / Wandhalter Reflektor 9,5 cm schwenkbarer Leuchtenkopf (150°), 2,5 h Leuchtdauer Notlichtfunktion, Leuchtweite 500 m, Kfz-Ladekabel	3,6W Krypton Ni-MH Akku	Kunststoff 21 cm	a.A.
LAASN15HDPLUS	1	Handscheinwerfer **ASN 15 HD PLUS** mit Ladeteil / Wandhalter Reflektor 11 cm 2 Leuchtmittel fokussierbar, dimmbar, Leuchtweite 1500 m, Notfallfunktion	10 W Halogen 4 LED Ni-MH Akku	Kunststoff 30 cm 240V + 12V	a.A.
LA200STAR	1	Arbeits-Scheinwerfer **Star 200** Leuchtweite 800 m Reflektor 11 cm	4W Halogen Ni-Cd Akku	Kunststoff 12x8x20 cm	a.A.
LA5.1	1	Handscheinwerfer **Powerlight 5.1** 240V/24V/12V Betrieb Reflektor 9,5 cm Notfallfunktion 50 Lumen 400 LUX	1W LED 5W Halogen	Bleiakku 6V 4,5 Ah	a.A.
LAHALO4EX	1	Handscheinwerfer **Bosch/Eisemann HS4EX** (Halo4EX**)** Ex-geschützt, Reflektor 9,5 cm Notfallfunktion	2W Halogen 1,1W Notlicht	Bleiakku 12x8x28 cm	a.A.
LAHALO4EXSET	1	Handscheinwerfer **HS4EX** (Halo4EX) **071235** inkl.			a.A.
LAHSE7LED	1	Handscheinwerfer **HSE7LED Bosch/Eisemann 071171** Ex-gesch. 190° schwenkbarer Scheinwerferkopf wasserdicht bis 1,5m	3W LED 0,5W LED	Bleiakku 6V 4,5Ah	a.a.
B502358	1	Ladestation **071175** für HSE7LED Handscheinwerfer Erhaltungsladung Lieferung ohne Netzkabel	240V AV 12/ 24V DC		a.A.
B502362	1	Netzkabel **074533** für Ladestation HSE7LED			a.A.

LA649

LAMC2PLUS

LAASN15HDPLUS

LAHSE7LED

LA200STAR

LAHALO4EX

LA5.1

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	Art	Typ Länge mm	Preis €
Akkus für Handscheinwerfer - Arbeitsscheinwerfer					
B109005	1	Akku für Handlampe **Bosch/Eisemann** HK100 HKB100 4,8V 7Ah **7781097008/9 7781207013/15**	kein Ex	Ni-Cd 102x78x119	a.A.
B109008	1	Akku für Handlampe **Bosch/Eisemann** HKE100 HKB100EI HKEB100EN HB100 H100 **7781207014/074044** 4,8V 7Ah	Ex-gesch.	Ni-Cd 102x78x119	a.A.
B109010	1	Originalakku für Handlampe **Bosch/Eisemann** HSE 5 **7781207019/074042** 7,8V 5 Ah	Ex-gesch.	Ni-Cd	a.A.
B109016	1	Akku für Handlampe **Bosch/Eisemann Halo 6** 6V 7Ah	kein Ex	Ni-Cd	a.A.
B109011	1	Originalakku für Handlampe **Bosch/Eisemann** HSE7/HSEL7+ Ceag SEB8L **31147000101 21147701** 4,8V	Ex-gesch.	Ni-Cd	a.A.
B109068	1	Originalakku für Handlampe **Bosch/Eisemann** HSE7LED 6V 4,5Ah	Ex-gesch.	Blei	a.A.
B109025	1	Akku für **Ceag 21145583000** 4,8V 4Ah mit Strippen und Ringösen	kein Ex	Ni-Cd 66x66x61	a.A.
AP484000VTD	1	Akkupack für **Ceag-Lampe** 4,8V 4Ah Mono VT-D mit Lötfahne	kein Ex	Ni-Cd 66x66x61	a.A.
AP724000VTD	1	Akkupack für **Ceag-Lampe** 7,2V 4Ah 6 x VT-D, Höhe 61 mm	kein Ex	Ni-Cd	a.A.
B3002582	1	Akkupack für LAASN15HDPLUS 7,2V 3Ah	kein Ex	Ni-MH	a.A.

Nachtlicht/ Notlicht - Sensorleuchten					
NL-2W	1	**Ansmann** Nachtlicht auf LED-Basis Ein/Ausschalter NL-2W Verbrauch nur 0,4W mit ovalem Leuchtkörper	in Steckdose einsetzbar		a.A.
NL-4W	1	**Ansmann** Nachtlicht auf LED-Basis Dämmerungssensor NL-4W Verbrauch nur 0,4W mit ovalem Leuchtkörper	in Steckdose einsetzbar		a.A.
NLORBIT	1	**HyCell** Nachtlicht Orientierungsleuchte mit 3 LED's als Leuchtring Dämmerungssensor Verbrauch 0,8W	Steckdose bleibt verwendbar	IP20 82x82x73	a.A.
ENL-1	1	**Ansmann** Nacht-/ Notlicht LED Dämmerungssensor ENL-1 Ein-/ Ausschalter Notlichtfunktion (Einschalten bei Netzausfall)	in Steckdose einsetzbar Ni-MH Akku		a.A.
LASAFE21	1	Sensorleuchte GP Safeguard LED mit Bewegungsmelder 59 Lumen	inkl. 4xAA Batterien		a.A.
Energiesparsteckdosen					
AES3	1	**Ansmann** Zerowatt PC-Energiesparsteckdose AES3 unterbricht, nachdem das Gerät in Standbymodus gebracht	PC, Monitor, Drucker		a.A.

NL-2W NL-4W

ENL-1

LASAFE21

NLORBIT

AES3

Bestell-Nr.	VPE Stk.	Artikel	Art	Typ	Preis €
Ersatzleuchtmittel + Ersatzteile für Taschenlampen					
EL7803	1	**Ersatz-Leuchtdiode**	V8/V8Turbo/V12	LED	a.A.
EL250	1	**Ersatzlampe** 1,2V 0,3A E10	1 Baby/1 Mono	Kugel	a.A.
EL532	2	Ersatzlampe 2,2V 0,47A P13,5S	LA447/LA474/LA481	Prefocus	a.A.
EL220	1	Ersatzlampe 2,2V 0,25A E10	LA422/LA721/Duplex	N+F-Linse	a.A.
EL222	1	Ersatzlampe 2,25V 0,25A E10	LA400/LA401/LA645/Duplex	Spitz-Linse	a.A.
EL537	1	Ersatzlampe 2,4V 0,5A P13,5S	LA617/LA618 MAG2C/D	Prefocus	a.A.
EL533	1	Ersatzlampe 2,4V 0,7A P13,5S	LA430	Prefocus	a.A.
EL530	2	Ersatzlampe 2,5V 0,3A E10	LA104/2 Mono LA657/LA658	Spitz-Linse	a.A.
EL252	1	Ersatzlampe 2,5V 0,3A E10	2 Mono	Kugel	a.A.
EL232	1	Ersatzlampe 2,8V 0,85A E10	2 Mono	Halogen	a.A.
EL257	1	Ersatzlampe 3,5V 0,2A BA9S	3 Baby	Kugel	a.A.
EL237	1	Ersatzlampe 3,5V 0,2A E10	3 Baby	Kugel	a.A.
EL534	1	Ersatzlampe 3,6V 0,75A P13,5S	LA473/MAG3D	Prefocus	a.A.
EL213	1	Ersatzlampe 3,7V 0,3A E10	3 Mono/4,5V	Linse	a.A.
B599541	1	Ersatzlampe 3,7V 1,1W HB90	Eisemann 075014	Kugel	a.A.
EL236	1	Ersatzlampe 4V 0,5A 13,5S	3 Mono	Halogen	a.A.
EL233	1	Ersatzlampe 4V 0,85A E10	LA660/3Mono	Halogen	a.A.
B599540	1	Ersatzlampe 4V 3,4W HB90	Eisemann 075015	Kugel	a.A.
EL308	2	Ersatzlampe 4,8V 0,5A P13,5S	LA428/LA427	Prefocus	a.A.
EL535	1	Ersatzlampe 4,8V 0,75A P13,5S	LA480/LA649/MAG4D	Prefocus	a.A.
B599519	1	Ersatzlampe 4,8V 4W BA15d	HSE5/HSE7/HEB100	Edelgas	a.A.
B599538	1	Ersatzlampe 4,8V 5W B15d	wie Ceag W270/W276	Spezial	a.A.
EL234	1	Ersatzlampe 5,2V 0,5A E10	LA648	Halogen	a.A.
EL235	1	Ersatzlampe 5,2V 0,85A E10	4 Mono	Halogen	a.A.
EL248	1	Ersatzlampe 5,5V 1,0A P13,5S		Halogen	a.A.
EL3002205	1	Ersatzlampe 6V 1,6A 10N G4	HSCN	Halogen	a.A.
EL538	1	Ersatzlampe 6,0V 0,75A P13,5S	MAG5D	Prefocus	a.A.
EL536	1	Ersatzlampe 7,2V 0,75A P13,5S	MAG6D	Prefocus	a.A.
ELMAG1MIG	2	**Ersatzlampe Maglite** Solitär	MAGSOLI	Spezial	a.A.
ELMAG2MIG	2	Ersatzlampe Maglite MAG2MIG	MAG2MIG-MAG2MICRO	Spezial	a.A.
LEDREPL4	1	Ersatzlampe Lumiled Energiespar	MAG4D	1W LED	a.A.
ELMAGCHARGER	1	Ersatzlampe 6V 11W	Mag Charger	Halogen	a.A.
B599112	1	**Reflektor** für Maglite C+D	2C 3C 2D 3D 4D 5D 6D	Spezial	a.A.
B599119		**Schalterabdeckung** für Maglite	2C 3C 2D 3D 4D 5D 6D	Gummi	a.A.
B599219	1	**Gummischalter** für Maglite	Mag Charger	Gummi	a.A.
B599104	1	**Gürtelhalter für Mini-Maglite**		Lederholster	a.A.
ASXD036	1	**Gürtelhalter MAGLITE D-Lampen**	Ring	Kunststoff	a.A.
EL201	1	**Autoschlüssellampe**1,5V 60mA	T1¼ SM5s/8	4,6x15mm	a.A.
EL202	1	Autoschlüssellampe1,5V 60mA	T1¼ SM5s/8	4,6x12mm	a.A.
EL203	1	Autoschlüssellampe 1,5V 90mA	GTL13/4 E5/8	5,5x15mm	a.A.
EL210	1	**Fahrradlampe** 6V 2,4W	PX13,5s	Halogen	a.A.
weitere Lampen auf Anfrage					

E10 Kugel

E10 N+F-Linse

E10 Spitz-Linse

E10 Halogen

P13,5S Prefocus

P13,5 Halogen

ELMAG1MIC / 2MIG

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	VPE Stück	Artikel	passend für Gerätetyp	Preis €
Kaltlichtartikel aus deutscher Herstellung				
9450150	1	**Kaltlichtquelle** 15V 150W Halogen	Loptek	a.A.
OTFI-100	1	Kaltlichtquelle **LED**	verschiedene	a.A.
64MT-0531	1	**Adapter** STZ-01 Storz 7,0mm	für Lichtquelle OTFI-100/110	a.A.
64MT-0550	1	Adapter STZ-02 Storz 16mm	für Lichtquelle OTFI-100/110	a.A.
64MT-0532	1	Adapter RW-01 Richard Wolf 6,0mm	für Lichtquelle OTFI-100/110	a.A.
64MT-0435	1	Adapter ST-01 Schott 18,3mm	für Lichtquelle OTFI-100/110	a.A.
64MT-0610	1	Adapter SY-01 Schölly	für Lichtquelle OTFI-100/110	a.A.
64MT-0533	1	Adapter ACMI 01 7,6mm	für Lichtquelle OTFI-100/110	a.A.
64MT-0539	1	ACMI-02 8,9mm	für Lichtquelle OTFI-100/110	a.A.
64MT-0535	1	Adapter blank	für Lichtquelle OTFI-100/110	a.A.
KT100	1	**Kaltlichtkabeltester** Digitalanzeige	Storz	a.A.
KT101	1	Kaltlichtkabeltester Digitalanzeige	Wolf	a.A.
102518	1	**Kaltlichtkabel** 2,5 mm Länge 1,8 m	Universal	a.A.
102523	1	Kaltlichtkabel 2,5 mm Länge 2,3 m	Universal	a.A.
103518	1	Kaltlichtkabel 3,5 mm Länge 1,8 m	Universal	a.A.
103523	1	Kaltlichtkabel 3,5 mm Länge 2,3 m	Universal	a.A.
103530	1	Kaltlichtkabel 3,5 mm Länge 3,0 m	Universal	a.A.
103535	1	Kaltlichtkabel 3,5 mm Länge 3,5 m	Universal	a.A.
104818	1	Kaltlichtkabel 4,8 mm Länge 1,8 m	Universal	a.A.
104823	1	Kaltlichtkabel 4,8 mm Länge 2,3 m	Universal	a.A.
104830	1	Kaltlichtkabel 4,8 mm Länge 3,0 m	Universal	a.A.
104850	1	Kaltlichtkabel 4,8 mm Länge 5,0 m	Universal	a.A.
UV30081000	1	**Flüssigkeits-Kaltlichtkabel** 8 mm Länge 1 m	Universal	a.A.
42373	1	**Lichtquellenanschluß**	Storz	a.A.
42377	1	Lichtquellenanschluß	Wolf	a.A.
42320	1	Lichtquellenanschluß	Olympus	a.A.
45175	1	Lichtquellenanschluß	Olympus CLV-U10/20/40	a.A.
42374	1	Lichtquellenanschluß	Schott	a.A.
45289	1	Lichtquellenanschluß	ACM/British Standard	a.A.
45526	1	Lichtquellenanschluß	Schölly/Volpi	a.A.
43715	1	**Instrumentenanschluß**	Storz	a.A.
41521	1	Instrumentenanschluß	Wolf	a.A.
41746		Instrumentenanschluß	ACM/British Standard	a.A.

9450150

OTFI-100

KT100 KT101

102518 - 104850

42373

42377

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Lampen für die Medizintechnik

Bestell-Nr.	Artikel	Spannung Volt	Leistung Watt	Sockel	Maße mm	Bild	Preis €
Lampen für Endoskope - Entladungslampen für Olympus, Fuji, Storz, Pentax							
CE175	PE175BF, CL175BF	13	175		32x50	352	a.A.
CE303	PE300BF, CL300BF	14	300		32x50	352	a.A.
CE317	ME300BF	14	300		32x50	ohne	a.A.
CE325	J2022, MAJ1817, CLV190	14	300		32x50	352	a.A.
Lampen für Operationsleuchten Heraeus							
HL282	Hanaulux 56115282	22,8	50	G6,35	10x42	366	a.A.
HL550	Hanaulux 56018550	24	40	Ba15d	40x63	363	a.A.
HL566	Hanaulux 56018566	22,8	50	G6,35	10x40	301	a.A.
Lampen für Operationsleuchten Brechthold, Alm							
TU007	Berchthold CZ 9082204	24	150	G6,35	13x55	301	a.A.
TU008	Berchthold CZ 9082404	22,8	150	G6,35	14x55	301	a.A.
JX103	Alm H6950	24	120	X-514SP	26x47	472	a.A.
Lampen für Operationsleuchten Martin, Dr. Mach							
MT905	Martin 86-905-01-04	24	120	G6,35	14x50	366	a.A.
MA044	Dr.Mach 1210/91H / 67100205	22,8/24	40/50	Ba15d	10x52	ohne	a.A.
Halogenlampen mit Kaltlichtreflektor							
KL100	Osram 64627HLX, Philips 6843	12	100	GZ6,35	50x42	303	a.A.
KL150	Osram 64634HLX, Philips 6423/EFR	15	150	GZ6,35	50x42	303	a.A.
DDL	Philips14501	20	150	GX5,3	50x45	303	a.A.
ELC	Osram 64653HLX, Philips 13163	24	250	GX5,3	50x45	303	a.A.
Halogenlampen ohne Reflektor							
EH620	Osram 64250HLX, Philips 7388/EBS, 56020	6	20	G4	9x31	308	a.A.
JQ010	Osram 64223, Philips 5972	6	10	G4	8x38	308	a.A.
JQ249	Osram 64642HLX, Philips 6680/FDS	24	150	G6,35	14x50	301	a.A.
Lampen für Mikroskope - Entladungslampen							
QL0103	Osram HBO 103W/2		100			314	a.A.
Lampen für Mikroskope - konventionell (mit Justierring)							
OQ058	Zeiss 390158, 843110	6	30	P47d	35x63	316	a.A.
Lampen für Mikroskope - konventionell (ohne Justierring)							
MI284	C30Small/C	220	20	Ba15d	29x48	310	a.a.
Lampen für Stirnlampen, Stirnspiegel, Augenspiegel, Laryngoskop							
HO244	Heine X.02.88.044	3,5				412	a.A.
Lampen für Fototherapie (SAD)							
RS402	56033065 / Q402Z7			R7s	105	382	a.A.
weitere Leuchtmittel für die Medizintechnik auf Anfrage							

301

303

308

310

314

316

352

363

366

382

412

472

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84
64293 Darmstadt

Tel. 06151-8001917
Fax 06151-8607331
info@iv-brill.de

Bestell-Nr.	Artikel	Kurz-bezeichnung	Farbe	Preis €
Braun Rasierer				
5729700	Series1 **190 S** Akku-/Netzrasierer mit Einfolien-Schersystem	Series1 190S	silber	a.A.
Braun Rasierer-Zubehör (Kombipack) > Abgabe nur im 5er Pack <				
5729761	Kombipack 1000 (für Series 1 190S + FreeControl 1775), 10B	Kombi 1000	schwarz	a.A.
Braun Rasierer-Ersatzteile				
7030603	Ladekabel für Braun Rasierer 1775		blau	a.A.
weitere Artikel von Braun bitte anfragen				

5729700

Unsere Geschäftsbedingungen:

Wir liefern alle Artikel unserer Preislisten und alle Beschaffungsartikel ab Stückzahl 1 ohne Berechnung eines Mindermengenzuschlages ausschließlich an Gewerbekunden.

Für Batterien, Akkus, Konfektionierungen und Speziallampen, die Sie nicht in unserem Katalog finden, bitten wir Sie um Anfrage. Wir können Ihnen sicher weiterhelfen.

Alle angegebenen Preise verstehen sich netto unabhängig von Verpackungseinheiten per Stück **incl. Entsorgungsbeiträge (soweit zutreffend)**, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisanpassungen behalten wir uns vor.

Falls nicht extra vermerkt, handelt es sich bei den aufgeführten Produkten um Nachbauten und nicht um Originalprodukte der jeweiligen Hersteller. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität.
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Darauf weist auch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien beziehungsweise auf der Verpackung hin. Sie können an den kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Eine Abholung von Gerätebatterien ist über das gemeinsame Rücknahmesystem GRS-Batterien oder bei einem herstellereigenen Rücknahmesystemen wie CCR-REBAT, ÖcoReCell und ERP-Deutschland möglich. Bitte dort die entsprechenden Behältnisse anfordern.

Sie können auch Ihre, von uns bezogenen Batterien, zur Entsorgung an uns zurückgeben. Wenn Sie uns Altbatterien zusenden, sind die Versandkosten von Ihnen zu tragen.

Unsere Transportverpackungen sind über die Noventiz GmbH lizensiert.

Ab einem **Nettowert von Euro 130,-- erfolgt die Lieferung frei Haus** - unter Euro 130,-- berechnen wir Ihnen für Verpackung und Versand anteilig Euro 7,90 pro Paket. Erhöhte Versandkosten werden unabhängig vom Warenwert, bei Gefahrgut und bei Artikeln, die einen Transport mit Spedition erfordern, berechnet.

Bei Neukunden behalten wir uns eine Zahlung per Vorauskasse oder Lieferung gegen Nachnahme vor.

Zahlungsweise: 30 Tage netto.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Es wird der erweiterte Eigentumsvorbehalt geltend gemacht. Ansonsten gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie vom Juni 2011.

Warenrückgaben müssen von uns genehmigt werden. Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware kann nur zurückgegeben werden, wenn wir der Rückgabe ausdrücklich zugestimmt haben. In solchen Fällen muß die Rückgabe in unbeschädigter Originalverpackung und für uns kostenfrei erfolgen. Bei unfrei angelieferten Rücksendungen wird die Annahme verweigert. Die Bearbeitungsgebühr für Rücknahmen beträgt bis 15% vom Nettowarenwert. Sie richtet sich nach den Gebühren, die wir bei unseren Lieferanten für die Rücknahme entrichten müssen.

Bestellfax: 06151-8607331

Brill Industrievertretung GmbH & Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84

D-64293 Darmstadt

Ihre Anschrift - Ihre Kundennummer

Bestellung

Ihre Bestellnummer: _____

Stückzahl	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Euro pro Stück

Alle Preise inkl. GRS-Entsorgungsgebühr (soweit zutreffend) zuzüglich Mehrwertsteuer. Frei Haus Lieferung ab € 130,00.
Es gelten unsere AGB, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Datum _____ Unterschrift _____

Brill Industrievertretung GmbH Co.KG
Otto-Röhm-Str. 84 - 64293 Darmstadt
Telefon 06151-8001917 - Fax 06151-8607331
e-mail: info@iv-brill.de - Internet: www.iv-brill.de www.iv-brill.shop

BRILL

Brill Industrievertretung GmbH & Co.KG - Otto-Röhm-Str. 84 - D-64293 Darmstadt
Telefon 06151-8001917 - Fax 06151-8607331
e-mail: info@iv-brill.de - internet: www.iv-brill.de